

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	吉田製薬
院内	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	吉田製薬
院内	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	吉田製薬
院内	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	吉田製薬
院内	1%ディブリバン注(20mL1管)	200mg20mL1管	サンド
院内	1%ディブリバン注(50mL)	500mg50mL1瓶	サンド
院内	1%ディブリバン注+キット(50mL)	500mg50mL1筒	サンド
院内	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	10%10g	東豊薬品
院外	25mcgチロナミン錠	25 μ g1錠	武田
院内	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	武田
院内	2mgセルシン錠	2mg1錠	武田
院外	5-FU軟膏5%協和	5%1g	協和キリン
院内	5mcgチロナミン錠	5 μ g1錠	武田
院内	5mgセルシン錠	5mg1錠	武田
院外	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	ゼリア
必要時	DTビック		田辺三菱
院内	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	75%10mL	興和
必要時	EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)	18.143%10mL1筒	バイエル薬品
必要時	EOB・プリモビスト注シリンジ(5mL)	18.143%5mL1筒	バイエル薬品
院内	KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット	テルモ
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管	ニプロ
院内	L-ケフレックス顆粒	500mg1g	共和薬工
院内	L-ケフレックス小児用顆粒	200mg1g	共和薬工
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	大塚製薬
院内	MS冷シップ「タイホウ」	10g	大鵬
院内	MS温シップ「タイホウ」	10g	帝國製薬
院内	PL配合顆粒	1g	塩野義
院外	S・M配合散	1g	アルフレッサP
院外	SG配合顆粒	1g	塩野義
院内	SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1管	ニプロ
院内	YDソリタ-T1号輸液(200mL)(袋)	200mL1袋	陽進堂
院内	YDソリタ-T1号輸液(500mL)(袋)	500mL1袋	陽進堂
院内	アーテン散1%	1%1g	ファイザー
院内	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	ファイザー
院内	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	メルクバイオP
院外	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	ヤンセン
院内	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	ノバルティスP
患者限定	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	大塚製薬
必要時	アイセントレス錠400mg	400mg1錠	MSD
患者限定	アイセントレス錠600mg	600mg1錠	MSD
院外	アイビーディカプセル100	100mg1カプセル	大鵬
院外	アイビーディカプセル50	50mg1カプセル	大鵬
院外	アイビーディドライシロップ5%	5%1g	大鵬
院外	アイファガン点眼液0.1%	0.1%1mL	武田
院外	アイベータ配合点眼液	1mL	武田
院外	アイミクス配合錠HD	1錠	住友ファーマ
院外	アイミクス配合錠LD	1錠	住友ファーマ
必要時	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg1mL1キット	アムジェン
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	武田
院内	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒	参天
必要時	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒	参天
院内	アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	亜鉛華デンブン「コザカイ・M」	10g	丸石
院内	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	吉田製薬
患者限定	アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg「JCR」	35mg1瓶	住友ファーマ
患者限定	アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg「JCR」	5mg1瓶	住友ファーマ
院外	アカルボース錠100mg「サワイ」	100mg1錠	沢井
院外	アカルボース錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井
院外	アキネトン細粒1%	1%1g	住友ファーマ
院内	アキネトン錠1mg	1mg1錠	住友ファーマ
院内	アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	住友ファーマ
院内	アクアチムクリーム1%	1%1g	大塚製薬
院外	アクアチム軟膏1%	1%1g	大塚製薬
院外	アクアチムローション1%	1%1mL	大塚製薬
院内	アクチバシン注2400万	2,400万国際単位1瓶(溶解液付)	協和キリン
院内	アクチバシン注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	協和キリン
必要時	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	中外製薬
必要時	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	中外製薬
必要時	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	中外製薬
必要時	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット	中外製薬
院内	アクトシン軟膏3%	3%1g	マルホ
院内	アクトス錠15	15mg1錠	武田
院外	アクトス錠30	30mg1錠	武田
院外	アクトネル錠75mg	75mg1錠	エーザイ
必要時	アクトヒブ	10 μ g1瓶(溶解液付)	サノフィ
必要時	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	日医工
必要時	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	日医工
必要時	アクブラ静注用50mg	50mg1瓶	日医工
必要時	アクラシンノ注射用20mg	20mg1瓶	アステラス
院外	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	武田

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg1カプセル	サンファーマ
院内	アクロマイシン軟膏3%	30mg1g	サンファーマ
院外	アクロマイシン末	1g	サンファーマ
院外	アコファイド錠100mg	100mg1錠	ゼリア
院内	アザクタム注射用1g	1g1瓶	エーザイ
院内	アサコール錠400mg	400mg1錠	ゼリア
院内	アザンチジン注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶	沢井
院内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠	あゆみ製薬
院外	アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	あゆみ製薬
院内	アシアロシンチ注	10MBq	日本メジフィジックス
院外	アシクロビルDS80%「NK」	80%1g	日本化薬
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	250mg1管	日医工
院外	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	100IR1錠	塩野義
院外	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	300IR1錠	塩野義
院外	アシノン錠150mg	150mg1錠	ゼリア
院外	アシノン錠75mg	75mg1錠	ゼリア
院外	アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞	1%1mL	武田
必要時	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL1キット	大塚製薬
院内	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	20mg1錠	日新製薬
院外	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	40mg1錠	日新製薬
必要時	アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	武田
院外	アジレクト錠1mg	1mg1錠	武田
院内	アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」	500mg1管	東和薬品
院外	アスタット外用液1%	1%1mL	マルホ
院外	アスタットクリーム1%	1%1g	マルホ
院外	アスタット軟膏1%	1%1g	マルホ
院外	アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠	日本新薬
院内	アズノールうがい液4%	4%1mL	日本新薬
院内	アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	日本新薬
院外	アスバラ-CA錠200	200mg1錠	ニプロ
院内	アスバラカリウム散50%	50%1g	ニプロ
院内	アスバラカリウム錠300mg	300mg1錠	ニプロ
院内	アスピリン「ヨシダ」	10g	吉田製薬
院内	アスプーール液(0.5%)	0.5%1mL	アルフレッサP
院内	アスベノンカプセル10	10mg1カプセル	バイエル薬品
院内	アスベリン散10%	10%1g	ニプロ
院外	アスベリン錠20	20mg1錠	ニプロ
院内	アスベリンシロップ0.5%	0.5%10mL	ニプロ
必要時	アセサイド6%消毒液		サラヤ
院内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%1mL	あゆみ製薬
院外	アゼブチン錠0.5mg	0.5mg1錠	エーザイ
院外	アゼブチン錠1mg	1mg1錠	エーザイ
院内	アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL1袋	テルモ
院内	アソセミド錠30mg「DSEP」	30mg1錠	第一三共エスファ
院外	アソセミド錠60mg「DSEP」	60mg1錠	第一三共エスファ
院内	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	ノバルティスP
院外	アダブチノール錠5mg	5mg1錠	バイエル薬品
院内	アダラートCR錠10mg	10mg1錠	バイエル薬品
院内	アダラートCR錠40mg	40mg1錠	バイエル薬品
院内	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ファイザー
院内	アタラックス-P散10%	10%1g	ファイザー
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	0.5%1mL	ファイザー
院内	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5%1mL1管	ファイザー
院内	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	ファイザー
院外	アタラックス錠10mg	10mg1錠	ファイザー
院外	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg0.4mL1キット	日本化薬
院外	アデカット15mg錠	15mg1錠	武田
必要時	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1カプセル	ノバルティスP
必要時	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1カプセル	ノバルティスP
必要時	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1カプセル	ノバルティスP
院内	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒	PDRファーマ
院内	アテノロール錠25mg「日新」	25mg1錠	日新製薬
院外	アテノロール錠50mg「日新」	50mg1錠	日新製薬
院内	アデホス-Lコーワ注10mg	10mg1管	興和
院内	アデホスコーワ顆粒10%	10%1g	興和
院内	アデホスコーワ腸溶錠20	20mg1錠	興和
院外	アテレック錠20	20mg1錠	持田
院外	アドエア100ディスカス28吸入用	28ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア125エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン
院内	アドエア250ディスカス28吸入用	28ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア500ディスカス28吸入用	28ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	オルガノン
院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	オルガノン
患者限定	アトガム点滴静注液250mg	250mg5mL1管	ファイザー
必要時	アドシルカ錠20mg	20mg1錠	日本新薬
院内	アドステロール-I131注射液	1MBq	PDRファーマ
必要時	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶	武田

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	アドナ散10%	10%1g	ニプロ
院外	アドナ錠10mg	10mg1錠	ニプロ
院内	アドナ注(静脈用)100mg	0.5%20mL1管	ニプロ
院内	アドナ注(静脈用)25mg	0.5%5mL1管	ニプロ
院内	アドフィードバップ40mg	10cm×14cm1枚	科研
院外	アトラントクリーム1%	1%1g	久光
院内	アトラント軟膏1%	1%1g	久光
院内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品
院内	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	0.1%1mL1筒	テルモ
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	0.05%1mL1筒	テルモ
院内	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.05%1mL1管	ニプロ
院内	アトロベントエロゾル20μg	4.20mg10mL1瓶	帝人P
必要時	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	1mg1錠	第一三共エスファ
院内	アナフラニール錠10mg	10mg1錠	アルフレッサP
院外	アナフラニール錠25mg	25mg1錠	アルフレッサP
院内	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	アルフレッサP
院内	アナベイン注2mg/mL(100mL)	0.2%100mL1袋	サンド
院内	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	ファイザー
院内	アネレム静注用50mg	50mg1瓶	ムンディP
院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	中外製薬
院外	アバプロ錠100mg	100mg1錠	住友ファーマ
院外	アバプロ錠50mg	50mg1錠	住友ファーマ
患者限定	アビガン錠200mg	200mg1錠	富士フイルム富山化学
必要時	アビドラ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	サノフィ
必要時	アビドラ注ソロスター	300単位1キット	サノフィ
必要時	アフィニートール錠5mg	5mg1錠	ノバルティスP
必要時	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	アルフレッサP
必要時	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	大鵬
必要時	アブリスボ筋注用		ファイザー
必要時	アブレゾリン錠25mg	25mg1錠	サンファーマ
院内	アブレゾリン注射用20mg	20mg1管	サンファーマ
院内	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	125mg1カプセル	沢井
院内	アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	80mg1カプセル	沢井
院内	アベロックス錠400mg	400mg1錠	バイエル薬品
院内	アボカイン皮下注30mg	30mg3mL1筒	協和キリン
必要時	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg0.5mL1筒	バイオジェンJ
院外	アボハイドローション20%	20%1g	久光
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%1g	沢井
院内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	トーアエイヨー
院内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	トーアエイヨー
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管	沢井
院内	アミサリン注100mg	10%1mL1管	アルフレッサP
院外	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	ヴィアトリス
院内	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	ヴィアトリス
院内	アミノレバンEN配合散	10g	大塚製薬
院内	アミノレバン点滴静注(500mL)	500mL1袋	大塚製薬
院内	アミバレン輸液(300mL袋)	300mL1袋	大塚製薬
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	住友ファーマ
院外	アムロジピンOD錠10mg「明治」	10mg1錠	Meファアルマ
院内	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	Meファアルマ
院内	アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	Meファアルマ
院外	アメナリープ錠200mg	200mg1錠	マルホ
必要時	アメバロモカプセル250mg	250mg1カプセル	ファイザー
院内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	日医工
院外	アモバン錠10	10mg1錠	日医工
院内	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	日医工
患者限定	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g1瓶	日本化薬
必要時	アラセナ-A点滴静注用300mg	300mg1瓶	持田
院内	アラセナ-A軟膏3%	3%1g	持田
院内	アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶	SBIファーマ
院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1筒	サンド
院内	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒	サンド
必要時	アリクストラ皮下注5mg	5mg0.4mL1筒	サンド
必要時	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶	インスメッド
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	興和
院外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	興和
必要時	アリナミン注射液10mg	10mg1管	武田
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL1管	扶桑
患者限定	アルギU点滴静注20g	10%200mL1袋	EAファーマ
院外	アルギU配合顆粒	1g	EAファーマ
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋	陽進堂
院外	アルケラン錠2mg	2mg1錠	サンド
必要時	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L1袋	バクスター・ジャパン
院内	アルダクトンA細粒10%	10%1g	ファイザー
院外	アルダクトンA錠50mg	50mg1錠	ファイザー
院外	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル	武田
院内	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	科研

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	アルドメット錠125	125mg1錠	ミノファージェン
院外	アルドメット錠250	250mg1錠	ミノファージェン
院内	アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」	0.25 μ g1錠	共和薬工
院外	アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0.5 μ g1錠	共和薬工
院内	アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」	1 μ g1錠	共和薬工
院外	アルファロール散1 μ g/g	1 μ g1g	中外製薬
院内	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	0.5 μ g1mL	中外製薬
院内	アルブミナー25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶	CSLベーリング
院内	アルブミナー5%静注12.5g/250mL	5%250mL1瓶	CSLベーリング
院内	アルブロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	20 μ g1瓶	高田
必要時	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」	100mg2mL1管	武田
院外	アルガ錠200mg	200mg1錠	大正製薬
院外	アルメタ軟膏	0.1%1g	塩野義
院内	アルロイドG内用液5%	10mL	カイゲンP
院外	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠	武田
院外	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠	武田
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL	参天
院外	アレジオン眼薬クリーム0.5%	0.5%1g	参天
院外	アレジオン錠10	10mg1錠	日本ベーリンガー
院外	アレジオン錠20	20mg1錠	日本ベーリンガー
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL	参天
必要時	アレセンサカプセル150mg	150mg1カプセル	中外製薬
患者限定	アレックスビー筋注用		グラクソ・スミスクライン
院内	アレビアチン散10%	10%1g	住友ファーマ
院外	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	住友ファーマ
院内	アレビアチン錠25mg	25mg1錠	住友ファーマ
院外	アレルギン散1%	1%1g	アルフレッサP
院内	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」		鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アキノキリン草花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アスベルギルス	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アルテルナリア	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」犬毛	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エダマメ	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カナムグラ花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カモガヤ花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ジャガイモ	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」スギ花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ダニ	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トマト	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」猫毛	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ヒメガマ花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブタクサ花粉	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」卵黄	1mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	2mL1瓶	鳥居
必要時	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」小麦粉	1mL1瓶	鳥居
院外	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g	協和キリン
院内	アローゼン顆粒	1g	サンファーマ
必要時	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	大鵬
院外	アロチノール塩酸錠10mg「DSP」	10mg1錠	住友ファーマ
院内	アロチノール塩酸錠5mg「DSP」	5mg1錠	住友ファーマ
院外	アロフト錠20mg	20mg1錠	ニプロ
院内	アロプリノール錠100mg「トーワ」	100mg1錠	東和薬品
院外	アロプリノール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	東和薬品
院外	アロマシン錠25mg	25mg1錠	ファイザー
院外	アンジュ21錠		武田
院外	アンジュ28錠		武田
必要時	安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	10%1mL1管	扶桑
必要時	安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末	1g	ヴィアトリス
院内	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	杏林
院内	アンテベート軟膏0.05%	0.05%1g	鳥居
院内	アンテベートローション0.05%	0.05%1g	鳥居
院内	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg1個	ヴィアトリス
院内	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	ヴィアトリス
院内	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg1個	ヴィアトリス
院内	アンブラーグ錠100mg	100mg1錠	田辺三菱
院外	アンブラーグ錠50mg	50mg1錠	田辺三菱
院内	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	1.5%1g	高田
院内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg1錠	東和薬品
院外	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	45mg1カプセル	東和薬品
院内	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	0.3%1mL	東和薬品
院内	アンベック坐剤10mg	10mg1個	住友ファーマ
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	10mL	吉田製薬
院内	イオバミドール300注100mL「F」	61.24%100mL1瓶	富士製工
院内	イオバミドール300注20mL「F」	61.24%20mL1瓶	富士製工
院内	イオバミドール300注50mL「F」	61.24%50mL1瓶	富士製工
必要時	イオバミドール300注シリンジ150mL「F」	61.24%150mL1筒	富士製工
必要時	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL1筒	富士製工
必要時	イオバミドール370注シリンジ80mL「F」	75.52%80mL1筒	富士製工
必要時	イオバミロン注370(100mL)	75.52%100mL1瓶	バイエル薬品
必要時	イオバミロン注370(50mL)	75.52%50mL1瓶	バイエル薬品
院内	イオフェタミン(123i)注射液「第一」(167MBq)	10MBq	PDRファーマ

登録薬品一覧【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL1筒	バイエル薬品
必要時	イオプロミド370注100mL「BYL」	76.89%100mL1瓶	バイエル薬品
必要時	イオプロミド370注50mL「BYL」	76.89%50mL1瓶	バイエル薬品
必要時	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89%100mL1筒	バイエル薬品
仮採用	イオヘキソール350注100mL「F」	75.49%100mL1瓶	富士製工
必要時	イオヘキソール350注20mL「F」	75.49%20mL1瓶	富士製工
必要時	イオヘキソール350注50mL「F」	75.49%50mL1瓶	富士製工
必要時	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL1筒	ブラッコ・ジャパン
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	バイエル薬品
必要時	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	アステラス
院外	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	アステラス
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	900mg1包	沢井
必要時	イジュド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶	アストラゼネカ
患者限定	イジュド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	アストラゼネカ
院内	イスコチン錠100mg	100mg1錠	アルフレッサP
院内	イスコチン注100mg	100mg1管	アルフレッサP
院外	イスツリサ錠1mg	1mg1錠	レコルダティ
院外	イスツリサ錠5mg	5mg1錠	レコルダティ
患者限定	イストダックス点滴静注用10mg	10mg1瓶(溶解液付)	ブリストルMスクイブ
院外	イソジンガーグル液7%	7%1mL	塩野義
院内	イソジンゲル10%	10%10g	塩野義
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	70%20g1個	日医工
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個	日医工
院内	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	武田
必要時	イソピスト注240	51.26%10mL1瓶	バイエル薬品
必要時	イソピスト注300	64.08%10mL1瓶	バイエル薬品
必要時	イソプリノシン錠400mg	400mg1錠	持田
院内	イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」	1mL	ヴィアトリス
院内	イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶	ファイザー
院外	一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井
院内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	日本ビーシージー
院外	イドメシンコーワクリーム1%	1%1g	興和
院内	イドメシンコーワゾル1%	1%1g	興和
院外	イドメシンパップ70mg	10cm×14cm1枚	テイカ
院内	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	50mg1錠	日医工
院内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	ヴィアトリス
院外	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	第一三共
院外	イニシंक配合錠	1錠	武田
院内	イノバン注0.1%シリンジ	0.1%50mL1筒	テルモ
院内	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒	テルモ
院内	イノバン注100mg	100mg5mL1管	テルモ
院外	イノベロン錠100mg	100mg1錠	エーザイ
院外	イノベロン錠200mg	200mg1錠	エーザイ
院外	イノラス配合経腸用液	10mL	大塚製薬
院外	イノラス配合経腸用液	187.5mL/本	大塚製薬
院外	イノラス配合経腸用液	125mL/本	大塚製薬
院内	イノラス配合経腸用液	125mL/本 コーヒーフレーバー	大塚製薬
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	ヴィアトリス
必要時	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL1キット	日本イーライリリー
院外	イブランス錠125mg	125mg1錠	ファイザー
院外	イブランス錠25mg	25mg1錠	ファイザー
院内	イブリーフ静注20mg	20mg2mL1瓶	レコルダティ
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	アステラス
院外	イミグラン錠50	50mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	イミグランキット皮下注3mg	3mg0.5mL1筒	グラクソ・スミスクライン
院外	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	グラクソ・スミスクライン
必要時	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ
必要時	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ
必要時	イムセラカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	田辺三菱
必要時	イムネース注35	35万単位1瓶(溶解液付)	共和薬工
院内	イムノブラダー勝注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	日本化薬
患者限定	イムノマックス-γ注50	50万国内標準単位1瓶(溶解液付)	共和薬工
必要時	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル	ヤンセン
院内	イムラン錠50mg	50mg1錠	サンド
必要時	イモバックスポリオ皮下注		サノフィ
患者限定	イラリス皮下注射液150mg	150mg1mL1瓶	ノバルティスP
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg5mL1瓶	沢井
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠	アステラス
院外	イリボーOD錠5μg	5μg1錠	アステラス
院内	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	2mg1錠	日医工
必要時	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	サンファーマ
必要時	インヴェガ錠3mg	3mg1錠	ヤンセン
院内	インクレミンシロップ5%	1mL	アルフレッサP
院内	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	日本メジフィジックス
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	アルフレッサP
院外	インスリン アスバルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位1キット	サノフィ
院内	インスリングラulinギンBS注リオベン「リリー」	300単位1キット	日本イーライリリー
院外	インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位1キット	サノフィ
院外	インチュニブ錠1mg	1mg1錠	武田
院外	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	武田
院外	インテバン外用液1%	1%1mL	帝國製薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	インデバンクリーム1%	1%1g	帝國製薬
院内	インデラル錠10mg	10mg1錠	太陽P
院内	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	太陽P
院内	イントラリボス輸液20%(100mL袋)	20%100mL1袋	大塚製薬
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg1カプセル	エーザイ
院外	インフリーカプセル100mg	100mg1カプセル	エーザイ
必要時	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	日本化薬
必要時	インフルエンザHAワクチン「KMB」		Meiji Seika ファルマ
必要時	インフルエンザHAワクチン「生研」		武田
必要時	インライタ錠1mg	1mg1錠	ファイザー
必要時	インライタ錠5mg	5mg1錠	ファイザー
患者限定	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠	第一三共
患者限定	ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠	第一三共
患者限定	ヴィアレブ配合持続皮下注	10mL1瓶	アッヴィ
院内	ヴィーン3G輸液(500mLバッグ)	500mL1袋	扶桑
患者限定	ウィフガート点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	アルジェニクスJ
院内	ウィル・ステラVジェル 250mL		
院内	ウインタミン細粒(10%)	10%1g	共和薬工
院外	ウェールナラ配合錠	1錠	バイエル薬品
院内	ウエルバス手指消毒液0.2%		丸石
院外	ヴォトリエント錠200mg	200mg1錠	ノバルティスP
院外	ウゴービ皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1キット	ノボノルディスク
院外	ウゴービ皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット	ノボノルディスク
院外	ウゴービ皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット	ノボノルディスク
院外	ウゴービ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL1キット	ノボノルディスク
院外	ウゴービ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL1キット	ノボノルディスク
必要時	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45mg0.5mL1筒	富士製工
院外	ウブトラビ錠0.2mg	0.2mg1錠	日本新薬
院内	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	鳥居
院外	ウラリット配合錠	1錠	日本ケミファ
院外	ウリアデック錠20mg	20mg1錠	三和化学
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg1カプセル	共和薬工
院内	ウルソ顆粒5%	5%1g	田辺三菱
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg1錠	東和薬品
院外	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	50mg1錠	東和薬品
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	ノバルティスP
院内	ウルトラテクネカウ	10MBq	PDRファーマ
院外	ウレパールクリーム10%	10%1g	大塚製薬
院外	ウレパールローション10%	10%1g	大塚製薬
院外	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	日本新薬
院内	ウログラフィン注60%(20mL)	60%20mL1管	バイエル薬品
院内	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	バクスター・ジャパン
院内	ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管	塩野義
院内	ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管	塩野義
院内	エイゾプト懸濁性点眼液1%	1%1mL	ノバルティスP
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL	参天
必要時	エイムゲン		Meiji Seika ファルマ
院外	エースコール錠1mg	1mg1錠	アルフレッサP
院外	エースコール錠2mg	2mg1錠	アルフレッサP
院外	エースコール錠4mg	4mg1錠	アルフレッサP
院外	エカード配合錠HD	1錠	武田
院外	エカード配合錠LD	1錠	武田
院内	エキザルベ	1g	マルホ
院内	エクア錠50mg	50mg1錠	住友ファーマ
院内	エクザール注射用10mg	10mg1瓶	日本化薬
院外	エクストラニール腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ヴァンティブ
必要時	エクストラニール腹膜透析液(2L)	2L1袋	ヴァンティブ
必要時	エクストラニール腹膜透析液(2L排液用バッグ付)	2L1袋(排液用バッグ付)	ヴァンティブ
院内	エクセグラン散20%	20%1g	住友ファーマ
院内	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	住友ファーマ
必要時	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	エーザイ
院外	エクメット配合錠HD	1錠	住友ファーマ
院外	エクメット配合錠LD	1錠	住友ファーマ
院外	エクラークリーム0.3%	0.3%1g	久光
院外	エクラー軟膏0.3%	0.3%1g	久光
院内	エクラープラスター20μg/cm2	(1.5mg)7.5cm×10cm	久光
院外	エクロックゲル5%	5%1g	科研
院内	エコリシン眼軟膏	1g	参天
患者限定	エザルミア錠100mg	100mg1錠	第一三共
患者限定	エザルミア錠50mg	50mg1錠	第一三共
患者限定	エジャイモ点滴静注1.1g	1.1g22mL1瓶	レコルダティ
患者限定	エジュラント錠25mg	25mg1錠	ヤンセン
院内	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	久光
院外	エスクレ坐剤「500」	500mg1個	久光
院外	エストラナーテブ0.72mg	(0.72mg)9cm(2)1枚	久光
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1カプセル	日本新薬
必要時	エストリール錠1mg	1mg1錠	持田
院内	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位0.5mL1筒	協和キリン
必要時	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガファール相当量)	岡山大鵬
必要時	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガファール相当量)	岡山大鵬
院内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg1錠	第一三共エスファ
院内	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	10mg1カプセル	ニプロ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg1カプセル	ニプロ
院内	エタノール「マルイシ」	10mL	丸石
院内	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	30mg100mL1キット	ニプロ
院外	エチゾラム錠0.25mg「NP」	0.25mg1錠	ニプロ
院内	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	ニプロ
院外	エチゾラム錠1mg「NP」	1mg1錠	ニプロ
院外	エックスフォージ配合錠	1錠	ノバルティス P
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg1カプセル	中外製薬
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1カプセル	中外製薬
必要時	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	カイゲン P
院内	エトボシド点滴静注液100mg「SN」	100mg5mL1瓶	光
院外	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	小野薬品
必要時	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	ノバルティス P
必要時	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	ノバルティス P
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院内	エナルモンデボー筋注250mg	250mg1mL1管	武田
院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg1.2mL1キット	ファイザー
院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL1キット	ファイザー
院内	エネーボ配合経腸用液	10mL	アボット J
院外	エバステルOD錠10mg	10mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	エバステルOD錠5mg	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	エバミール錠1.0	1mg1錠	丸石
院外	エビスタ錠60mg	60mg1錠	日本イーライリリー
患者限定	エビビル錠150	150mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	エビプロスタット配合錠DB	1錠	日本新薬
必要時	エビベン注射液0.15mg	0.15mg1筒	ヴィアトリス
必要時	エビベン注射液0.3mg	0.3mg1筒	ヴィアトリス
院内	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	大塚製薬
院外	エビリファイ内用液0.1%	1mL/包	大塚製薬
院内	エビリファイ内用液0.1%	3mL/包	大塚製薬
院内	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg5mL1瓶	日本化薬
院内	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶	日本化薬
院内	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	日本化薬
院外	エビレオプチマル散50%	50%1g	エーザイ
院内	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	第一三共
院内	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	第一三共
院内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	第一三共
患者限定	エプキンリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶	ジェンマブ
患者限定	エプキンリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶	ジェンマブ
必要時	エプクルーサ配合錠	1錠	ギリアド・サイエンシズ
患者限定	エプジコム配合錠	1錠	グラクソ・スミスクライン
必要時	エプツール250mg錠	250mg1錠	科研
院内	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠	エフビー
院外	エフメノカプセル100mg	100mg1カプセル	富士製工
院内	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	科研
院内	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	東和薬品
院内	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	アステラス
院内	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	アステラス
院内	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1,500国際単位1mL1筒	キッセイ
院内	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3,000国際単位2mL1筒	キッセイ
院内	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	750国際単位0.5mL1筒	キッセイ
院外	エボザックカプセル30mg	30mg1カプセル	アルフレッサ P
必要時	エホチール注10mg	1%1mL1管	サノフィ
必要時	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット	第一三共
患者限定	エムプリシディ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ブリストルMスクイブ
患者限定	エムプリシディ点滴静注用400mg	400mg1瓶	ブリストルMスクイブ
院内	エムラクリーム	1g	佐藤製薬
院内	エムラパッチ	1枚	佐藤製薬
院外	エラスチーム錠1800	1,800単位1錠	エーザイ
院内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	ファイザー
院内	エリキュース錠5mg	5mg1錠	ファイザー
院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5.6mg1瓶	日本新薬
院内	エリスロシン錠100mg	100mg1錠	ヴィアトリス
院内	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	ヴィアトリス
院内	エリスロシンドライシロップ10%	100mg1g	ヴィアトリス
院内	エリル点滴静注液30mg	30.8mg2mL1管	旭化成 P
必要時	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠	大塚製薬
院内	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	大塚製薬
院内	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	旭化成 P
院内	エルネオバNF1号輸液(1000mLキット)	1000mL1キット	大塚製薬
院内	エルネオバNF1号輸液(1500mLキット)	1500mL1キット	大塚製薬
院内	エルネオバNF2号輸液(1000mLキット)	1000mL1キット	大塚製薬
院内	エルネオバNF2号輸液(1500mLキット)	1500mL1キット	大塚製薬
院内	エルプラット点滴静注液100mg	100mg20mL1瓶	高田
院内	エルプラット点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	高田
院外	エルロチニブ錠100mg「NK」	100mg1錠	日本化薬
院外	エルロチニブ錠150mg「NK」	150mg1錠	日本化薬
院外	エルロチニブ錠25mg「NK」	25mg1錠	日本化薬
院内	エレジェクト注シリンジ	2mL1筒	テルモ
必要時	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	10g	EAファーマ
院内	エレンタール配合内用剤	10g	EAファーマ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	塩化Ca補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	大塚製薬
院内	塩化インジウム(111In)注	1患者当たり	日本メジファイジックス
院内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg1錠	アルフレッサP
院内	塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	日本メジファイジックス
院内	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	大塚製薬
院外	エンシュア・H	10mL	アボットJ
患者限定	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒	中外製薬
必要時	エンセバック皮下注用		Meiji Seika ファルマ
必要時	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	武田
院外	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL1キット	武田
院内	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井
必要時	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	塩野義
必要時	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	第一三共
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	武田
必要時	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	25mg0.5mL1キット	武田
院外	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1mL1筒	武田
必要時	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	武田
院外	エンベシドクリーム1%	1%1g	バイエル薬品
院内	エンペラシン配合錠	1錠	沢井
院内	エンレスト錠100mg	100mg1錠	ノバルティスP
院内	エンレスト錠200mg	200mg1錠	ノバルティスP
院外	エンレスト錠50mg	50mg1錠	ノバルティスP
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	太陽P
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠	太陽P
院外	オイラックスHクリーム	1g	日新製薬
院内	オイラックスクリーム10%	10%10g	日新製薬
院内	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	大塚蒸留水(100mL瓶)	100mL1瓶	大塚製薬
院内	大塚蒸留水(20mL管)	20mL1管	大塚製薬
院内	大塚食塩注10%	10%20mL1管	大塚製薬
院内	大塚生食注(100mL瓶)	100mL1瓶	大塚製薬
院内	大塚生食注(20mL管)	20mL1管	大塚製薬
院内	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	大塚製薬
院内	大塚生食注(50mL瓶)	50mL1瓶	大塚製薬
院内	大塚糖液10%(20mL管)	10%20mL1管	大塚製薬
院内	大塚糖液10%(500mL袋)	10%500mL1袋	大塚製薬
院内	大塚糖液20%	20%20mL1管	大塚製薬
院内	大塚糖液5%(100mL瓶)	5%100mL1瓶	大塚製薬
院内	大塚糖液5%(20mL管)	5%20mL1管	大塚製薬
院内	大塚糖液5%(250mL袋)	5%250mL1袋	大塚製薬
院内	大塚糖液5%(500mL袋)	5%500mL1袋	大塚製薬
院内	大塚糖液5%(50mL瓶)	5%50mL1瓶	大塚製薬
院内	大塚糖液5%2ポート100mL	5%100mL1キット	大塚製薬
院内	大塚糖液50%(20mL管)	50%20mL1管	大塚製薬
院内	大塚糖液50%(500mL袋)	50%500mL1袋	大塚製薬
院内	大塚糖液70%	70%350mL1袋	大塚製薬
院内	オキサロール注5μg	5μg1mL1管	LTLファーマ
院外	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g	マルホ
院内	オキサロールローション25μg/g	0.0025%1g	マルホ
院外	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg1錠	第一三共
院内	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg1錠	第一三共
院内	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	第一三共
必要時	オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg	5mg1個	ジーシー昭和薬品
院内	オキシドール「ヨシダ」	10mL	吉田製薬
院内	オキシトシン注射液5単位「F」	5単位1管	富士製工
院外	オキナゾールクリーム1%	1%1g	田辺三菱
院内	オキナゾール腔錠600mg	600mg1錠	田辺三菱
院内	オキノーム散10mg	10mg1包	塩野義
院内	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	塩野義
院内	オキファスト注10mg	1%1mL1管	塩野義
院内	オキファスト注50mg	1%5mL1管	塩野義
院外	オクソラレン軟膏0.3%	0.3%1g	大正製薬
院外	オクソラレンローション0.3%	0.3%1mL	大正製薬
院内	オクトレオスキャン静注用セット	1セット	PDRファーマ
院内	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	100μg1mL1管	武田
院内	オザグレルNa静注液80mg「日医工」	80mg8mL1管	日医工
院内	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL1筒	帝人P
院外	オスポロット錠200mg	200mg1錠	共和薬工
院外	オスポロット錠50mg	50mg1錠	共和薬工
院外	オゼックス細粒小児用15%	150mg1g	富士フィルム富山化学
院外	オゼックス点眼液0.3%	0.3%1mL	日東メディック
院内	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	沢井
院内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	沢井
院内	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL1キット	ノボノルディスク
院外	オダイン錠125mg	125mg1錠	日本化薬
必要時	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」		第一三共
院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アムジェン
院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アムジェン
院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アムジェン
患者限定	オデフシイ配合錠	1錠	ヤンセン
院外	オドリック錠1mg	1mg1錠	日本新薬
必要時	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	日本セルグイエ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	オノアクト点滴静注用150mg	150mg1瓶	小野薬品
院内	オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	小野薬品
院内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル	小野薬品
院内	オノンドライシロップ10%	10%1g	小野薬品
院内	オピソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	アルフレッサP
患者限定	オフェブカプセル100mg	100mg1カプセル	日本ベーリンガー
患者限定	オフェブカプセル150mg	150mg1カプセル	日本ベーリンガー
必要時	オフサグリーン静注用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	参天
院内	オブジーボ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	小野薬品
院内	オブジーボ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶	小野薬品
必要時	オブスミット錠10mg	10mg1錠	ヤンセン
院内	オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	住友ファーマ
院内	オペガードMA眼灌漑液(20mL)	20mL1管	武田
院内	オペガン1.1眼粘弾剤1%	1%1.1mL1筒	参天
必要時	オペブリム	500mg1カプセル	ヤクルト
仮採用	オムジャラ錠100mg(14錠瓶)	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン
仮採用	オムジャラ錠150mg	150mg1錠	グラクソ・スミスクライン
仮採用	オムジャラ錠200mg	200mg1錠	グラクソ・スミスクライン
必要時	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL1筒	GEヘルスケアP
必要時	オムニパーク300注シリンジ150mL	64.71%150mL1筒	GEヘルスケアP
院内	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶	日医工
院外	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g	Meiji Seika ファルマ
必要時	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	東和薬品
院内	オリブ油 100mL		
院外	オルケディア錠1mg	1mg1錠	協和キリン
院外	オルケディア錠2mg	2mg1錠	協和キリン
院外	オルケディア錠4mg	4mg1錠	協和キリン
院内	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	武田
必要時	オルドレ点点滴静注用150mg	150mg1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	11.2mg6.6g1キット	帝人P
院外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1キット	帝人P
必要時	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	5.6mg6.6g1キット	帝人P
必要時	オルミエント錠2mg	2mg1錠	日本イーライリリー
院内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	第一三共エスファ
院内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	第一三共エスファ
院外	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠	第一三共エスファ
必要時	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	ブリistolMスクイブ
必要時	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	小野薬品
院外	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井
院内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg1錠	協和キリン
院外	オングリザ錠5mg	5mg1錠	協和キリン
必要時	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	日本化薬
必要時	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	小野薬品
院内	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒	丸石
院内	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	アストラゼネカ
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	ノバルティスP
患者限定	オンボー点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	持田
患者限定	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL1キット	持田
必要時	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		M S D
院内	カーディオライト注射液 第一(259MBq)	259MBq1筒	PDRファーマ
院内	カーディオライト注射液 第一(370MBq)	370MBq1筒	PDRファーマ
院内	カーディオライト注射液 第一(600MBq)	600MBq1筒	PDRファーマ
院内	カーボスター透析剤・L(9L)	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	陽進堂
必要時	カーミバック生理食塩水L(1300mL)	1.3L1袋	SBカワシミ
院内	カイトリル錠1mg	1mg1錠	太陽P
患者限定	カイブロリス点滴静注用10mg	10mg1錠	小野薬品
患者限定	カイブロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	小野薬品
必要時	ガザイバ点滴静注1000mg	1,000mg40mL1瓶	中外製薬
院外	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	田辺三菱
必要時	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	バイエル薬品
必要時	カンデックス錠80mg	80mg1錠	アストラゼネカ
患者限定	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠	Medical Parkland
院外	カタリンK点眼用0.005%	0.005%1mL(溶解後の液として)	武田
院外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	武田
院内	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	スミス・アンド・ネフュー
院外	カデックス軟膏分45mg	0.9%1g	スミス・アンド・ネフュー
院外	カデュエット配合錠1番	1錠	ヴィアトリス
院外	カデュエット配合錠2番	1錠	ヴィアトリス
院外	カデュエット配合錠3番	1錠	ヴィアトリス
院外	カデュエット配合錠4番	1錠	ヴィアトリス
院内	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	中外製薬
院内	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	中外製薬
必要時	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	バイエル薬品
必要時	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	バイエル薬品
必要時	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	バイエル薬品
院内	カナグルOD錠100mg	100mg1錠	田辺三菱
院外	ガナトン錠50mg	50mg1錠	ヴィアトリス
院内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル	Meiji Seika ファルマ
必要時	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	1g1管	Meiji Seika ファルマ
院外	カナリア配合錠	1錠	第一三共
院内	ガバペン錠200mg	200mg1錠	富士製工

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ガバベン錠400mg	400mg1錠	富士製工
患者限定	カプトリル錠12.5mg	12.5mg1錠	アルフレッサP
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶	沢井
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	500mg1瓶	沢井
院内	カベシタピン錠300mg「サワイ」	300mg1錠	沢井
院内	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	沢井
院外	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠	沢井
必要時	カボメティクス錠20mg	20mg1錠	武田
必要時	カボメティクス錠60mg	60mg1錠	武田
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	日医工
院内	ガラントーゼ散50%	50%1g	ニプロ
院内	カリメート経口液20%	20%25g1包	興和
院内	カリメート散	1g	興和
院外	カルグート錠10	10mg1錠	田辺三菱
院外	カルグート錠5	5mg1錠	田辺三菱
院外	カルケンスカプセル100mg	100mg1カプセル	アストラゼネカ
院内	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カプセル	沢井
院外	カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	0.5μg1カプセル	沢井
院外	カルスロット錠10	10mg1錠	武田
院外	カルスロット錠20	20mg1錠	武田
院外	カルスロット錠5	5mg1錠	武田
必要時	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	日本化薬
必要時	カルセド注射用50mg	50mg1瓶	日本化薬
院内	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	日医工
院内	カルディオダイナ注	10MBq	日本メジフィジックス
院内	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ヴィアトリス
院外	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	ヴィアトリス
院内	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	ヴィアトリス
院内	カルナクリン錠50	50単位1錠	三和化学
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	30mg1錠	東和薬品
院内	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	50%1g	共和薬工
院内	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	共和薬工
院外	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	共和薬工
院内	カルブロック錠16mg	16mg1錠	第一三共
院外	カルブロック錠8mg	8mg1錠	第一三共
院内	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg1錠	沢井
院内	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg1錠	第一三共エスファ
院内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井
院外	カルベジロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院内	カルボカインアンブル注1%(10mL)	1%10mL1管	サンド
院内	カルボカインアンブル注2%(10mL)	2%10mL1管	サンド
院内	カルボシステインD550%「タカタ」	50%1g	高田
院内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	東和薬品
院外	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg1錠	東和薬品
院内	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	5%1mL	高田
院内	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶	日本化薬
院内	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	日本化薬
必要時	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	1g	丸石
患者限定	カレトラ配合錠	1錠	アッヴィ
院外	カログラ錠120mg	120mg1錠	キッセイ
院内	カロナール細粒20%	20%1g	あゆみ製薬
院内	カロナール錠200	200mg1錠	あゆみ製薬
院外	カロナール錠300	300mg1錠	あゆみ製薬
院外	カロナール錠500	500mg1錠	あゆみ製薬
院外	カロナールシロップ2%	2%1mL	あゆみ製薬
院内	眼・耳科用リンドロンA軟膏	1g	塩野義
必要時	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg1瓶	MSD
必要時	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg1瓶	MSD
必要時	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー
必要時	乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」	E型10,000単位1瓶(溶解液付)	KMバイオロジクス
必要時	乾燥ガスエス抗毒素「KMB」	各5,000単位入1瓶(溶解液付)	KMバイオロジクス
必要時	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	5,000単位1瓶(溶解液付)	KMバイオロジクス
必要時	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		武田
必要時	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		田辺三菱
必要時	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		武田
必要時	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		武田
必要時	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」	(A.B.E型各1万単位F型4千単位) 1瓶 (溶解液付)	KMバイオロジクス
院内	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	Meiji Seika ファルマ
院内	含嗽用ハチアズレ顆粒	0.1%1g	小野薬品
院外	カンデサルタン錠12mg「あすか」	12mg1錠	武田
院外	カンデサルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	武田
院内	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg1錠	武田
院内	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	武田
院内	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	沢井
院内	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	MSD
院内	キシロカイン液「4%」	4%1mL	サンド
院内	キシロカインゼリー2%	2%1mL	サンド
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有	1%10mLバイアル	サンド
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1：80,000)含有	2%10mLバイアル	サンド
院内	キシロカイン注ボリアンプ0.5%(10mL)	0.5%10mL1管	サンド
院内	キシロカイン注ボリアンプ1%(10mL)	1%10mL1管	サンド
院内	キシロカイン注ボリアンプ2%(10mL)	2%10mL1管	サンド

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	キシロカイン点眼液4%	4%1mL	サンド
院内	キシロカインビスカス2%	2%1mL	サンド
院内	キシロカインボンブスプレー8%	1g	サンド
院外	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	アステラス
院内	キドミン輸液(300mL袋)	300mL1袋	大塚製薬
院外	キネダック錠50mg	50mg1錠	アルフレッサP
院内	キプレス細粒4mg	4mg1包	杏林
院内	キプレス錠10mg	10mg1錠	杏林
院内	キプレスチュアフル錠5mg	5mg1錠	杏林
院内	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」	0.025%10mL	吉田製薬
院内	逆性石ケン液10「ヨシダ」	10%10mL	吉田製薬
院外	キャブピリン配合錠	1錠	武田
院外	キューパール100エアゾール	15mg8.7g1瓶	住友ファーマ
院外	キューパール50エアゾール	7mg8.7g1瓶	住友ファーマ
院内	キュピシン静注用350mg	350mg1瓶	M S D
院内	強力ボステリザン(軟膏)	1g	マルホ
院内	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	1g	興和
院内	キロサイドN注1g	1g1瓶	日本新薬
必要時	キロサイド注100mg	100mg1管	日本新薬
院内	キロサイド注20mg	20mg1管	日本新薬
院内	キロサイド注40mg	40mg1管	日本新薬
院内	キンダベート軟膏0.05%	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	キンダリー透析剤AF2(6L)	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	扶桑
必要時	クイントバック水性懸濁注射用		Meiji Seika ファルマ
院内	グーフィス錠5mg	5mg1錠	EAファーマ
院内	クエチアピン錠100mg「VTRS」	100mg1錠	ヴィアトリス
院内	クエチアピン錠25mg「VTRS」	25mg1錠	ヴィアトリス
院内	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	日本メジフィジックス
院内	クエンメット配合散	1g	日本薬工
院外	グラアルファ配合点眼液	1mL	興和
院外	グラケーカプセル15mg	15mg1カプセル	エーザイ
院外	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	1g	クラシエ薬品
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	1g	クラシエ薬品
院内	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL	興和
院内	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	3mg3mL1筒	沢井
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋	光
院内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	グラクソ・スミスクライン
院内	クラフォラン注射用0.5g	500mg1瓶	サノフィ
院内	クラフォラン注射用1g	1g1瓶	サノフィ
院内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg1g	高田
院内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg1錠	大正製薬
院外	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	50mg1錠	大正製薬
院内	クラリチン錠10mg	10mg1錠	塩野義
院外	クラリチンドライシロップ1%	1%1g	塩野義
院外	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg1錠	塩野義
院内	グランダキシン錠50	50mg1錠	持田
院内	グラン注射液M300	300μg0.7mL1管	協和キリン
院内	クリアクター静注用80万	80万国際単位1瓶	エーザイ
院外	クリアナール錠200mg	200mg1錠	田辺三菱
院外	クリアナール内用液8%	8%1mL	田辺三菱
院外	クリアミン配合錠A1.0	1錠	日医工
院内	グリセリン「ケンエー」	10mL	健栄
院内	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	200mL1袋	光
院内	グリセリンBC液「ヨシダ」		吉田製薬
院内	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」120mL	50%120mL1個	健栄
院内	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」30mL	50%30mL1個	健栄
院内	グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL	50%60mL1個	健栄
院内	グリセリン「ヨシダ」	10mL	吉田製薬
院内	グリチロン配合錠	1錠	ミノファージェン
院内	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当たり	日本メジフィジックス
必要時	グリベック錠100mg	100mg1錠	ノバルティスP
院内	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠	住友ファーマ
院外	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	住友ファーマ
院内	グリメサゾン軟膏	1g	第一三共
院外	グリメビリド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井
院内	グリメビリド錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井
院外	グリメビリド錠3mg「サワイ」	3mg1錠	沢井
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg1管	沢井
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	ノボノルディスク
院外	グルファスト錠10mg	10mg1錠	キッセイ
院内	グルファスト錠5mg	5mg1錠	キッセイ
院外	グルベス配合錠	1錠	キッセイ
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	サノフィ
仮採用	クレセンバカプセル100mg	100mg1カプセル	旭化成P
仮採用	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶	旭化成P
院外	クレナフィン爪外用液10%	10%1g	科研
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg1錠	田辺三菱
院外	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1筒	JCRファーマ
院外	グロウジェクト皮下注6mg	6mg1筒	JCRファーマ
必要時	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構
必要時	クロスエイトMC静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構
院外	クロチアゼパム錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院外	クロトリマゾール錠100mg「F」	100mg1錠	富士製工
院外	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	25mg1錠	日医工
院内	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	日医工
院内	グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」	150mg1mL	日本血液製剤機構
院内	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	150mg1mL	日本血液製剤機構
院外	クロマイ - P軟膏	1g	アルフレッサP
院内	クロマイ錠100mg	100mg1錠	アルフレッサP
院外	クロミッド錠50mg	50mg1錠	富士製工
院内	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	1%2mL1管	沢井
院外	クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」	100mg5mL1瓶	ロートニッテン
院内	クロロマイセチンサクシネート静注用1g	1g1瓶(溶解液付)	アルフレッサP
必要時	クロロマイセチン錠250	250mg1錠	アルフレッサP
必要時	ケアラム錠25mg	25mg1錠	エーザイ
院外	ケアロードLA錠60μg	60μg1錠	トーアエイヨー
院内	ケイセントラ静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング
院内	ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング
院内	ケイツーN静注10mg	10mg1管	エーザイ
院内	ケイツーカプセル5mg	5mg1カプセル	エーザイ
院内	ケイツーシロップ0.2%	0.2%1mL	エーザイ
院内	ゲーベンクリーム1%	1%1g	田辺三菱
院内	ケーワン錠5mg	5mg1錠	エーザイ
患者限定	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶	日本イーライリリー
必要時	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット	ノバルティスP
院外	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	杏林
院内	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶	第一三共
院外	ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル	沢井
院内	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	7cm×10cm1枚	日医工
院外	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	10cm×14cm1枚	日医工
院内	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶	ブリストルMスクイブ
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	10mg1mLバイアル	ブリストルMスクイブ
院外	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	250mg1錠	第一三共エスファ
院内	ケフラーカプセル250mg	250mg1カプセル	共和薬工
院内	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶	日本化薬
院内	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶	日本化薬
院内	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	興和
院外	ケルロング錠10mg	10mg1錠	チェブラファーム
院外	ケルロング錠5mg	5mg1錠	チェブラファーム
必要時	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	バイエル薬品
必要時	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	バイエル薬品
必要時	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構
必要時	献血グロベニン-I静注用2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	武田
必要時	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	武田
院内	献血ノンスロン1500注射用	1,500単位1瓶(溶解液付)	武田
院内	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	帝人P
院内	献血ベニロン-I静注用500mg	500mg10mL1瓶(溶解液付)	帝人P
院内	ゲンタシン注10	10mg1管	高田
院内	ゲンタシン注40	40mg1管	高田
院内	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	1mg1g	富士製工
患者限定	ゲンボイヤ配合錠	1錠	ギリアド・サイエンシズ
院内	コアペータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	小野薬品
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構
院内	コートリル錠10mg	10mg1錠	ファイザー
必要時	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg1瓶	アルフレッサP
院内	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)	アルフレッサP
必要時	ゴビーック水性懸濁注シリンジ		田辺三菱
院外	コールタイジン点鼻液	1mL	陽進堂
院内	コスパノンカプセル40mg	40mg1カプセル	エーザイ
必要時	コスメゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	ノーベルファーマ
必要時	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	マルホ
院外	コソプト配合点眼液	1mL	参天
院外	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL1個	参天
院外	コディオ配合錠EX	1錠	ノバルティスP
院外	コディオ配合錠MD	1錠	ノバルティスP
院内	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	1%1g	ヴィアトリス
院内	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg1錠	武田
院外	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0.75mL1筒	メルクバイオP
必要時	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	フェリングP
必要時	ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶解液付)	フェリングP
院外	ゴナトロピン注用5000単位	5,000単位1瓶	武田
院外	コニール錠4	4mg1錠	協和キリン
院外	コニール錠8	8mg1錠	協和キリン
患者限定	コバキソン皮下注20mgシリンジ	20mg1mL1筒	武田
院外	コバシル錠4mg	4mg1錠	協和キリン
院外	コムクロシャンブー0.05%	0.05%1g	マルホ
院内	コムタン錠100mg	100mg1錠	オリオンファーマJ
院内	コメリアンコーワ錠100	100mg1錠	興和
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	興和
院内	コラン錠2.5mg	2.5mg1錠	小野薬品
院外	コラン錠5mg	5mg1錠	小野薬品
院外	コラン錠7.5mg	7.5mg1錠	小野薬品
院外	コルドリン錠12.5mg	12.5mg1錠	日本新薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	高田
院外	コレクチム軟膏0.25%	0.25%1g	鳥居
院外	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g	鳥居
院外	コレチメント錠9mg	9mg1錠	持田
院外	コレバイン錠500mg	500mg1錠	富士製工
院外	コレバインミニ83%	83%1g	富士製工
必要時	コロンフォート内用懸濁液25%	25%32mL1瓶	伏見製薬
院外	コンサータ錠18mg	18mg1錠	ヤンセン
院外	コンサータ錠27mg	27mg1錠	ヤンセン
院内	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	武田
院外	コンスタン0.8mg錠	0.8mg1錠	武田
院内	コントミン筋注10mg	0.5%2mL1管	田辺三菱
院内	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg1錠	田辺三菱
必要時	コンパントリンドライシロップ100mg	10%1g	佐藤製薬
患者限定	コンビビル配合錠	1錠	グラクソ・スミスクライン
患者限定	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解液付)	K Mバイオロジクス
患者限定	コンファクトF静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)	K Mバイオロジクス
院外	コンブラビン配合錠	1錠	サノフィ
院内	コンベック軟膏5%	5%1g	田辺三菱
患者限定	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	サノフィ
患者限定	サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	サノフィ
患者限定	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル	ファイザー
患者限定	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	ファイザー
院外	ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	エーザイ
必要時	サーバリックス		グラクソ・スミスクライン
院内	サーファクテン気管注入用120mg	120mg1瓶	富士製工
院内	サアミオン錠5mg	5mg1錠	田辺三菱
患者限定	ザイアジェン錠300mg	300mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	グラクソ・スミスクライン
必要時	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	ヤンセン
院外	サイトテック錠100	100 μg1錠	ファイザー
院外	サイトテック錠200	200 μg1錠	ファイザー
院外	サイバインコ錠100mg	100mg1錠	ファイザー
院外	サイバインコ錠200mg	200mg1錠	ファイザー
院外	サイバインコ錠50mg	50mg1錠	ファイザー
院内	サイブレジン1%点眼液	1%1mL	参天
患者限定	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶	サノフィ
院内	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	日本イーライリリー
院内	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	日本イーライリリー
院内	サイレース錠1mg	1mg1錠	エーザイ
院外	サイレース錠2mg	2mg1錠	エーザイ
院内	サイレース静注2mg	2mg1管	エーザイ
必要時	酢酸「ケンエー」	10mL	健栄
院外	ザクラス配合錠HD	1錠	武田
院外	ザクラス配合錠LD	1錠	武田
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.02%1mL	サンファーマ
院内	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶	ノバルティス P
院内	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g	サンファーマ
院内	サニセラW 250mL		
必要時	ザノサ点滴静注用1g	1g1瓶	ノーベルファーマ
必要時	サノレックス錠0.5mg	0.5mg1錠	富士フィルム富山化学
必要時	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	M S D
院内	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	キッセイ
仮採用	ザビセフタ配合点滴静注用	(2.5g)1瓶	ファイザー
院外	ザファテック錠100mg	100mg1錠	武田
院外	ザファテック錠25mg	25mg1錠	武田
院外	ザファテック錠50mg	50mg1錠	武田
患者限定	サフネロー点滴静注300mg	300mg2mL1瓶	アストラゼネカ
院内	サブバック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL)	2,020mL1キット	ニプロ
院外	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	大塚製薬
院外	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	大塚製薬
院内	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	大塚製薬
必要時	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	グラクソ・スミスクライン
院内	サム点滴静注セット	36.3%50mL1管(希釈液・補正液付)	大塚製薬
院外	ザラカム配合点眼液	1mL	ヴィアトリス
必要時	サラジェン錠5mg	5mg1錠	キッセイ
院内	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠	ファイザー
必要時	サリベートエアゾール	50g1個	帝人 P
必要時	サルコートカプセル外用50 μg	50 μg1カプセル	帝人 P
必要時	ザルコニン0.025%綿球20		健栄
院外	サルタノールインヘラー100 μg	0.16%13.5mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	ザルティア錠2.5mg	2.5mg1錠	日本新薬
院外	ザルティア錠5mg	5mg1錠	日本新薬
院内	酸化マグネシウム「JG」	0.5 g /P	日本ジェネリック
院外	酸化マグネシウム「JG」	0.33 g /P	日本ジェネリック
院外	酸化マグネシウム「JG」	0.67 g /P	日本ジェネリック
院外	酸化マグネシウム「JG」	1.0 g /P	日本ジェネリック
院内	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	参天
必要時	サンディミューン点滴静注用250mg	5%5mL1管	ノバルティス P
必要時	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg1キット(溶解液付)	ノバルティス P
必要時	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	ノバルティス P
必要時	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	ノバルティス P

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	サンビロ点眼液1%	1%5mL1瓶	参天
院内	サンビロ点眼液2%	2%5mL1瓶	参天
院内	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%10g	塩野義
院内	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	参天
患者限定	サンラビン点滴静注用200mg	200mg1瓶	旭化成 P
院内	サンリズムカプセル25mg	25mg1カプセル	第一三共
院外	サンリズムカプセル50mg	50mg1カプセル	第一三共
院内	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	第一三共
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共
院外	ジアゾキンドカプセル25mg「OP」	25mg1カプセル	オーファンバシフィック
必要時	シアナマイド内用液1%「タナベ」	1%1mL	田辺三菱
院内	シアノキット注射用5gセット	5g1瓶(溶解液付)	メルクバイオP
院内	シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」	1mg1管	東和薬品
院外	シアリス錠10mg	10mg1錠	日本新薬
院外	シアリス錠20mg	20mg1錠	日本新薬
院外	シアリス錠5mg	5mg1錠	日本新薬
患者限定	シーエルセントリ錠150mg	150mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒	協和キリン
患者限定	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	3.6mg0.36mL1キット	協和キリン
院外	ジェイゾロフト錠100mg	100mg1錠	ヴィアトリス
院内	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	ヴィアトリス
院外	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	ヴィアトリス
必要時	ジェービックV		武田
院内	ジュニナック錠200mg	200mg1錠	大正製薬
必要時	ジェノトロピンTC注用12mg	12mg1筒(溶解液付)	ファイザー
必要時	ジェノトロピンTC注用5.3mg	5.33mg1筒(溶解液付)	ファイザー
院外	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット	ファイザー
院外	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg1キット	ファイザー
必要時	ジェプタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	サノフィ
院外	ジェミーナ配合錠	1錠	ノーベルファーマ
院内	セルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒	参天
必要時	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL	武田
必要時	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	日本ベーリンガー
必要時	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	日本ベーリンガー
院外	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	日本ベーリンガー
必要時	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL1管	デンツプライシロナ
必要時	歯科用シタネスト-オクタブレシナカートリッジ	1.8mL1管	デンツプライシロナ
院内	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	参天
院内	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	久光
患者限定	シグニフォールLAR筋注用キット10mg	10mg1キット(溶解液付)	レコルダティ
患者限定	シグニフォールLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	レコルダティ
患者限定	シグニフォールLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	レコルダティ
患者限定	シグニフォールLAR筋注用キット40mg	40mg1キット(溶解液付)	レコルダティ
患者限定	シグニフォールLAR筋注用キット60mg	60mg1キット(溶解液付)	レコルダティ
院内	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	0.1%1mL	ロートニッテン
必要時	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL	0.005%10mL	太陽P
院内	ジゴシン散0.1%	0.1%1g	太陽P
院内	ジゴシン錠0.125mg	0.125mg1錠	太陽P
院内	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管	太陽P
院内	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	日医工
院内	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	日医工
院外	ジスロマックカプセル小児用100mg	100mg1カプセル	ファイザー
院内	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	ファイザー
院内	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	ファイザー
院内	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	ファイザー
院外	ジセレカ錠100mg	100mg1錠	エーザイ
院外	ジセレカ錠200mg	200mg1錠	エーザイ
必要時	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000IAU	2,000IAU1錠	鳥居
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000IAU	5,000IAU1錠	鳥居
院内	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井
院内	シナール配合顆粒	1g	塩野義
院外	シナール配合錠	1錠	塩野義
院内	シナジス筋注射液100mg	100mg1mL1瓶	アストラゼネカ
院内	シナジス筋注射液50mg	50mg0.5mL1瓶	アストラゼネカ
院内	ジビリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g	日本ジェネリック
院外	ジビリダモール錠100mg「トーワ」	100mg1錠	東和薬品
院内	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	25mg1錠	東和薬品
必要時	ジビリダモール静注液10mg「日医工」	0.5%2mL1管	日医工
患者限定	ジフォルタ注射液20mg	20mg1mL1瓶	ムンディP
院内	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	ファイザー
院外	ジフルカンカプセル50mg	50mg1カプセル	ファイザー
院外	シプロキサシン錠100mg	100mg1錠	バイエル薬品
院外	シプロキサシン錠200mg	200mg1錠	バイエル薬品
院内	シベノール錠100mg	100mg1錠	トーアエイヨー
院内	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	トーアエイヨー
患者限定	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL1キット	ユーシービー J
患者限定	シムツーズ配合錠	1錠	ヤンセン
院内	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	アストラゼネカ
院内	ジメチコン錠40mg「フソ」	40mg1錠	扶桑
院内	ジメチコン内用液2%「FSK」	2%1mL	伏見製薬
院外	ジャイバーカ錠100mg	100mg1錠	日本新薬
院外	ジャイバーカ錠50mg	50mg1錠	日本新薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ノバルティス P
院内	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	日本ベーリンガー
院外	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	日本ベーリンガー
必要時	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包	ノバルティス P
必要時	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包	ノバルティス P
院内	ジャスピア錠25mg	25mg1錠	M S D
院内	ジャスピア錠50mg	50mg1錠	M S D
患者限定	ジャルカ配合錠	1錠	グラクソ・スミスクライン
必要時	臭化カリウム「ヤマゼン」	10g	山善
院外	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	10g	健栄
院内	酒石酸「コザカイ・M」	10g	小堺
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg1錠	バイエル薬品
患者限定	シュンレンカ錠300mg	300mg1錠	ギリアド・サイエンシズ
患者限定	シュンレンカ皮下注463.5mg	1.5mL2瓶1組	ギリアド・サイエンシズ
院内	硝酸銀「VTRS」原末	1g	ヴィアトリス
院内	消毒用エタノール「マイルシ」	10mL	丸石
患者限定	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	40mg0.4mL1筒	グラクソ・スミスクライン
院外	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	小児用レルベア50エリブタ14吸入用	14吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	小児用レルベア50エリブタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	沢井
院内	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	30mg1錠	沢井
院外	ジルテック錠10	10mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	ジルテックドライシロップ1.25%	1.25%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井
院外	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院外	ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ	16.6mg0.416mL1筒	ユーシービー J
院外	ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ	23mg0.574mL1筒	ユーシービー J
院外	ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ	32.4mg0.81mL1筒	ユーシービー J
院内	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠	沢井
院内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井
院内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠	第一三共エスファ
患者限定	シングリックス筋注用		グラクソ・スミスクライン
院内	人工涙液マイティア点眼液	5mL1瓶	武田
必要時	ジンジカインゲル20%	1g	白水貿易
院内	親水ワセリン	10g	丸石
院内	診断用アレルギー皮内エキス対照液「トリイ」		鳥居
院内	シンビット静注用50mg	50mg1瓶	トーアエイヨー
必要時	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット	田辺三菱
院内	新レシカルボン坐剤	1個	ゼリア
院外	シンレスタール錠250mg	250mg1錠	アルフレッサ P
院外	スイニー錠100mg	100mg1錠	三和化学
院内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	塩野義
院外	スーグラ錠25mg	25mg1錠	アステラス
院内	スーグラ錠50mg	50mg1錠	アステラス
院外	スージャヌ配合錠	1錠	アステラス
必要時	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル	ファイザー
院内	スーブレン吸入麻酔液	1mL	バクスター・ジャパン
院外	スオード錠100	100mg1錠(活性本体として)	Meiji Seika ファルマ
院内	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	200mg2mL1筒	ニプロ
患者限定	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	アッヴィ
必要時	スキリージ皮下注150mgペン1mL	150mg1mL1キット	アッヴィ
患者限定	スキリージ皮下注180mgオートドーザー	180mg1.2mL1キット	アッヴィ
患者限定	スキリージ皮下注360mgオートドーザー	360mg2.4mL1キット	アッヴィ
院内	スクラベインS4%液		サラヤ
院内	スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	90%1g	鶴原
院内	スクラルファート内用液10%「NIG」	10%1mL	武田
院内	スクロードバスタ	1g	丸石
必要時	スコビゾル眼科用液		武田
院外	スターシス錠30mg	30mg1錠	アステラス
院外	スターシス錠90mg	90mg1錠	アステラス
院外	スタデルムクリーム5%	5%1g	鳥居
院外	スタデルム軟膏5%	5%1g	鳥居
院外	スタラシドカプセル100	100mg1カプセル	日本化薬
院外	スタラシドカプセル50	50mg1カプセル	日本化薬
院外	スタレボ配合錠L100	1錠	オリオンファーマ J
院外	スタレボ配合錠L50	1錠	オリオンファーマ J
院外	スチックゼノールA	10g	三笠
院内	スチパーガ錠40mg	40mg1錠	バイエル薬品
院外	ステープラ錠0.1mg	0.1mg1錠	小野薬品
患者限定	ステラール点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	田辺三菱
必要時	ステラール皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒	田辺三菱
院内	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒	ファイザー
患者限定	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	60万単位1筒	ファイザー
院外	ステロネマ注腸3mg	3.95mg1個	日医工
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル	日本イーライリリー
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル	日本イーライリリー
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg1カプセル	日本イーライリリー
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル	日本イーライリリー
院外	ストラテラ内用液0.4%	0.4%1mL	日本イーライリリー
院内	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	Meiji Seika ファルマ
必要時	ストレンジック皮下注12mg/0.3mL	12mg0.3mL1瓶	アレクシオンP

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	ストレンジック皮下注18mg/0.45mL	18mg0.45mL1瓶	アレクシオンP
必要時	ストレンジック皮下注28mg/0.7mL	28mg0.7mL1瓶	アレクシオンP
必要時	ストレンジック皮下注40mg/1mL	40mg1mL1瓶	アレクシオンP
必要時	ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	80mg0.8mL1瓶	アレクシオンP
院内	ストロカイン錠5mg	5mg1錠	エーザイ
必要時	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	マルホ
必要時	スバトニン錠50mg	50mg1錠	田辺三菱
院外	スビール膏M	25cm(2)1枚 ニチバン	
院内	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	日本ベーリンガー
院外	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位1錠 サノフィ	
院内	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット	日本ベーリンガー
院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル 日本ベーリンガー	
院内	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25mg1錠	日医工
院外	スピロベント錠10μg	10μg1錠 帝人P	
院内	ズファジラン筋注5mg	0.5%1mL1管	アルフレッサP
必要時	ズファジラン錠10mg	10mg1錠	アルフレッサP
必要時	スプリセル錠20mg	20mg1錠	ブリストルMスクイブ
必要時	スプリセル錠50mg	50mg1錠	ブリストルMスクイブ
院内	スポンゼル(2.5cm×5cm)	5cm×2.5cm1枚	LTLファーマ
必要時	スミスリンローション5%	5%1g	クラシエ薬品
必要時	スミフェロン注DS300万IU	300万国際単位1筒	住友ファーマ
院外	スミフェロン注DS600万IU	600万国際単位1筒 住友ファーマ	
院内	スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	Meiji Seika ファルマ
院外	スルピリド錠100mg「アメル」	100mg1錠 共和薬工	
院内	スルピリド錠50mg「アメル」	50mg1錠	共和薬工
院内	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	大塚製薬
院内	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	50mL1筒	ニプロ
院外	セイブル錠25mg	25mg1錠 三和化学	
院内	セイブル錠50mg	50mg1錠 三和化学	
院内	生理食塩液「ヒカリ」(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	1L1瓶	光
院内	生理食塩液「ヒカリ」(250mLソフトバッグ)	250mL1袋	光
院内	生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチックボトル広口開栓型)	500mL1瓶	光
院内	生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)	2L1袋 扶桑	
院外	セキソビット錠100mg	100mg1錠 武田	
院外	セクターゲル3%	3%1g 久光	
院外	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠 武田	
院外	セスデンカプセル30mg	30mg1カプセル ニプロ	
院外	ゼスラン錠3mg	3mg1錠 旭化成P	
院外	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット 田辺三菱	
院外	セディール錠10mg	10mg1錠 住友ファーマ	
院外	セディール錠5mg	5mg1錠 住友ファーマ	
院外	セバゾン散1%	1%1g アルフレッサP	
院内	セバゾン錠1	1mg1錠 アルフレッサP	
院外	セバゾン錠2	2mg1錠 アルフレッサP	
院外	セバミット-Rカプセル10	10mg1カプセル 日本ジェネリック	
院内	セバミット-R細粒2%	2%1g 日本ジェネリック	
院外	ゼビアックス油性クリーム2%	2%1g マルホ	
院外	ゼビアックスローション2%	2%1g マルホ	
院内	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶 日医工	
院内	セファドール錠25mg	25mg1錠 日本新薬	
必要時	セファンチン錠1mg	1mg1錠 化研生薬	
院外	セファンチン末1%	1%1g 化研生薬	
院内	セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル 東和薬品	
院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠 グラクソ・スミスクライン	
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶 サンド	
院内	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠 沢井	
院外	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	100mg1g Meiji Seika ファルマ	
院外	セフジニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル 日医工	
院外	セフジニル細粒小児用10%「SW」	100mg1g 沢井	
院内	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶 ヴィアトリス	
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶 日医工	
院外	ゼフナート外用液2%	2%1mL 鳥居	
院外	ゼフナートクリーム2%	2%1g 鳥居	
院内	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶 ニプロ	
院外	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル ブリストルMスクイブ	
院外	ゼボジアカプセルスターバック	1シート ブリストルMスクイブ	
院内	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL 日興製薬	
院外	セムブリックス錠20mg	20mg1錠 ノバルティスP	
院外	セムブリックス錠40mg	40mg1錠 ノバルティスP	
院内	セララ錠25mg	25mg1錠 ヴィアトリス	
院外	セララ錠50mg	50mg1錠 ヴィアトリス	
院内	セルシン散1%	1%1g 武田	
必要時	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル 中外製薬	
院外	セルタッチバップ70	10cm×14cm1枚 帝國製薬	
院外	セルニルトン錠	1錠 扶桑	
必要時	ゼルフォーム(No.100)	8cm×12.5cm×1cm1枚 ファイザー	
院内	ゼルフォーム(No.12)	2cm×6cm×0.7cm1枚 ファイザー	

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	ゼルヤンツ錠5mg	5mg1錠	ファイザー
院内	セレキシブ錠100mg「明治」	100mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	セレキシブ錠200mg「明治」	200mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	セレジスト錠5mg	5mg1錠	田辺三菱
院外	セレストミン配合シロップ	1mL	高田
院内	セレニカR顆粒40%	40%1g	興和
院内	セレネース細粒1%	1%1g	住友ファーマ
院内	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	住友ファーマ
院外	セレネース錠1.5mg	1.5mg1錠	住友ファーマ
院外	セレネース錠3mg	3mg1錠	住友ファーマ
院内	セレネース注5mg	0.5%1mL1管	住友ファーマ
院外	セレネース内服液0.2%	0.2%1mL	住友ファーマ
院外	セレベント50ディスカス	50μg60プリスター1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	セロクラール錠20mg	20mg1錠	日医工
必要時	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	ゼリア
院内	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	沢井
院外	ソーティクス錠6mg	6mg1錠	ブリストルMスクイブ
院内	ゾーフィゴ静注	1回分	バイエル薬品
院外	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg1錠	沢井
院外	ソグルーヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット	ノボノルディスク
院外	ソグルーヤ皮下注5mg	5mg1.5mL1キット	ノボノルディスク
院内	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	塩野義
必要時	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠	アステラス
院内	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	丸石
院内	ソセゴン注射液30mg	30mg1管	丸石
必要時	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg1錠	トーアエイヨー
院内	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	GEヘルスケアP
院内	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	日東メディック
院外	ゾピラックス軟膏5%	5%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	テイカ
院内	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	塩野義
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	塩野義
患者限定	ソマチュリン皮下注120mg	120mg1筒	帝人P
患者限定	ソマチュリン皮下注60mg	60mg1筒	帝人P
患者限定	ソマチュリン皮下注90mg	90mg1筒	帝人P
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	10mg1筒	サンド
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアバル	5mg1筒	サンド
院内	ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg1錠	ヴィアトリス
院外	ソラナックス0.8mg錠	0.8mg1錠	ヴィアトリス
必要時	ソリタ-T2号輸液(500mL)(袋)	500mL1袋	陽進堂
院内	ソリタ-T4号輸液(200mL)(袋)	200mL1袋	陽進堂
院内	ソリタ-T4号輸液(500mL)(袋)	500mL1袋	陽進堂
院内	ソリタ-T配合顆粒2号	4g1包	陽進堂
院内	ソリタックス・H輸液(袋)	500mL1袋	陽進堂
患者限定	ソリス点滴静注300mg	300mg30mL1瓶	アレクシオンP
院内	ソル・コーテフ 静注用250mg	250mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソル・コーテフ 静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソル・コーテフ 注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソル・メドロール 静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソル・メドロール 静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソル・メドロール 静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー
院内	ソルアセットD輸液(500mL)	500mL1袋	テルモ
院内	ソルアセットF輸液(500mL)	500mL1袋	テルモ
院内	ソルデム3AG輸液(500mL)	500mL1袋	テルモ
院内	ソルデム3A輸液(200mL)	200mL1袋	テルモ
院内	ソルデム3A輸液(500mL)	500mL1袋	テルモ
院外	ゾルトファイ 配合注フレックスタッチ	1キット	ノボノルディスク
院外	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井
院内	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院内	ソルラクト輸液(500mL)	500mL1錠	テルモ
必要時	ゾレア皮下注150mgシリンジ(旧シリンジ製品：注射針部分のカバーに乾燥天然ゴム(ラテック	150mg1mL1筒	ノバルティス P
必要時	ゾレア皮下注75mgシリンジ(旧シリンジ製品：注射針部分のカバーに乾燥天然ゴム(ラテック	75mg0.5mL1筒	ノバルティス P
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg5mL1瓶	サンド
院外	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1カプセル	ファイザー
院外	ターゼナカプセル1mg	1mg1カプセル	ファイザー
院内	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	協和キリン
院外	ダーブロック錠6mg	6mg1錠	協和キリン
院外	ダイアコート軟膏0.05%	0.05%1g	帝國製薬
院内	ダイアアップ坐剤10	10mg1個	高田
院内	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	高田
院内	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	高田
院内	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	三和化学
院内	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	三和化学
院外	ダイオウ末ダイコーM	10g	大晃生薬
必要時	タイガシル点滴静注50mg	50mg1瓶	ファイザー
患者限定	タイサプリ点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	バイオジェンJ
必要時	ダイドロネル錠200	200mg1錠	住友ファーマ
患者限定	タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg1瓶	サノフィ
院内	ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
院外	タウリン散98%「大正」	98%1g	大正製薬
院外	タガメット錠200mg	200mg1錠	住友ファーマ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	ダカルバジン注用100	100mg1瓶	サンド
院外	ダクチル錠50mg	50mg1錠	キッセイ
必要時	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	アストラゼネカ
必要時	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	アストラゼネカ
院内	タケキャブOD錠10mg	10mg1錠	武田
院内	タケキャブOD錠20mg	20mg1錠	武田
院内	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	武田
院内	タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ: ハーフサイズ)	4.8cm×4.8cm1枚	CSLベーリング
必要時	タシグナカプセル150mg	150mg1カプセル	ノバルティス P
必要時	タシグナカプセル200mg	200mg1カプセル	ノバルティス P
院内	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	Meiji Seika ファルマ
院外	タチオン錠50mg	50mg1錠	日本ジェネリック
必要時	タチオン注射用100mg	100mg1管	日本ジェネリック
院内	ダットスキャン静注	167MBq1筒	日本メジフィジックス
仮採用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶	第一三共
院外	タナトリル錠10	10mg1錠	田辺三菱
院内	タナトリル錠5	5mg1錠	田辺三菱
院外	タバリス錠100mg	1 0 0 m g 1 錠	キッセイ
院外	タバリス錠150mg	1 5 0 m g 1 錠	キッセイ
院外	タフィンラーカプセル50mg	50mg1カプセル	ノバルティス P
院外	タフィンラーカプセル75mg	75mg1カプセル	ノバルティス P
院内	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	ゼリア
院外	タブコム配合点眼液	1mL	参天
必要時	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	キッセイ
院外	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%1mL	参天
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL1個	参天
院外	タベジール散0.1%	0.1%1g	日新製薬
院外	タベジール錠1mg	1mg1錠	日新製薬
院外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」	0.1mg1錠	Meファルマ
院内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	0.2mg1錠	Meファルマ
必要時	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶	ヤンセン
患者限定	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ヤンセン
患者限定	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ヤンセン
院外	ダラシンTゲル1%	1%1g	佐藤製薬
院外	ダラシンTローション1%	1%1mL	佐藤製薬
院内	ダラシнкаプセル150mg	150mg1カプセル	ファイザー
院外	タリージェOD錠10mg	10mg1錠	第一三共
院内	タリージェOD錠5mg	5mg1錠	第一三共
院外	タリオン錠10mg	10mg1錠	田辺三菱
院内	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	参天
院内	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	アルフレッサ P
院外	タリビッド点眼液0.3%	0.3%1mL	参天
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	武田
必要時	ダルテバリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	3,000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒	ニプロ
院内	ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	沢井
患者限定	ダルピアス点滴静注用135mg	135mg1瓶	日本化薬
院内	ダルベゴエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒	協和キリン
院内	ダルベゴエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」	180μg0.5mL1筒	協和キリン
院内	ダルベゴエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg0.5mL1筒	協和キリン
院内	ダルベゴエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL1筒	協和キリン
院内	ダルベゴエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL1筒	協和キリン
院内	ダルベゴエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒	協和キリン
院外	ダルメートカプセル15	15mg1カプセル	共和薬工
院内	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	健栄
院内	炭酸水素ナトリウム「フソー」	10g	扶桑
院外	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg1錠	ヴィアトリス
院内	炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」	250mg1包	ニプロ
院外	炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」	500mg1包	ニプロ
院内	単シロップ	10mL	ヴィアトリス
院内	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	オーファンバシフィック
院内	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	オーファンバシフィック
院内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	健栄
院内	タンボコール錠50mg	50mg1錠	エーザイ
院内	チアブリード錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井
院内	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg1管	扶桑
院内	チエナム点滴静注用0.5g	500mg1瓶	M S D
必要時	チガソнкаプセル10	10mg1カプセル	太陽P
院外	チガソнкаプセル25	25mg1カプセル	太陽P
院外	チスタニン糖衣錠100mg	100mg1錠	ニプロ
院内	チモブートルXE点眼液0.5%	0.5%1mL	参天
院外	チモブートル点眼液0.25%	0.25%1mL	参天
院外	チモブートル点眼液0.5%	0.5%1mL	参天
必要時	注射用GHRP科研100	100μg1瓶	科研
院内	注射用イホマイド1g	1g1瓶	塩野義
院内	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	塩野義
患者限定	注射用サイメリン100mg	100mg1瓶	ニプロ
患者限定	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶	ニプロ
院内	注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)	1L1瓶	光
院内	注射用水(500mLプラスチックボトル広口開栓型)	500mL1瓶	光
院内	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	扶桑
院内	注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶	日医工
院内	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶	日医工

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	注射用メソトレキセート50mg	50mg1瓶	ファイザー
院内	注射用メソトレキセート5mg	5mg1瓶	ファイザー
必要時	調剤用バンビタン末	1g	武田
院外	チョコラA錠1万単位	10,000単位1錠	エーザイ
院内	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	武田
院外	チラーヂンS錠100 μ g	100 μ g1錠	武田
院外	チラーヂンS錠12.5 μ g	12.5 μ g1錠	武田
院内	チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g1錠	武田
院内	チラーヂンS錠50 μ g	50 μ g1錠	武田
院外	チラーヂンS錠75 μ g	75 μ g1錠	武田
必要時	チラーヂンS静注液200 μ g	200 μ g1mL1管	武田
院内	治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」		鳥居
患者限定	治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000IAU/mL	2mL1瓶	鳥居
必要時	治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000IAU/mL	2mL1瓶	鳥居
必要時	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000IAU/mL	2mL1瓶	鳥居
必要時	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200IAU/mL	2mL1瓶	鳥居
院内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	三和化学
院内	沈降破傷風トキシイド「生研」	0.5mL1瓶	田辺三菱
院内	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	住友ファーマ
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ黄连解毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ当归飲子エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ当归四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ当归芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	1g	ツムラ
患者限定	ツルバダ配合錠	1錠	ギリアド・サイエンシズ
院外	ディアコミットカプセル250mg	250mg1カプセル	Meiji Seika ファルマ
院外	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg1包	Meiji Seika ファルマ
院内	テイコプランン点滴静注用400mg「トーフ」	400mg1瓶	東和薬品
院内	デイスオーバ消毒液0.55%		ASP
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg1錠	持田
院外	ディナゲスト錠1mg	1mg1錠	持田
院外	ディビゲル1mg	1mg1包	オリオンファーマ
院外	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	マルホ
院内	低分子デキストランL注(500mL)	500mL1袋	大塚製薬
院外	ディレグロ配合錠	1錠	LTLファーマ
院外	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	エーザイ
院内	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	エーザイ
院外	テオドール顆粒20%	20%1g	田辺三菱
院内	テオドール錠100mg	100mg1錠	田辺三菱
院外	テオドール錠200mg	200mg1錠	田辺三菱
院外	テオドール錠50mg	50mg1錠	田辺三菱
院外	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	200mg1錠	東和薬品
院外	テオフィリン徐放U錠400mg「トーフ」	400mg1錠	東和薬品
院内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	20%1g	沢井
院外	テオロング錠100mg	100mg1錠	エーザイ
院外	テオロング錠200mg	200mg1錠	エーザイ
院内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	日医工
院内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	日医工
院内	デカドロン注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	サント
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	日本化薬
院内	テクネMAAキット	1回分	PDRファーマ
院内	テクネMAG3注射液(200MBq)	200MBq1筒	PDRファーマ
院内	テクネMAG3注射液(300MBq)	300MBq1筒	PDRファーマ
院内	テクネMAG3注射液(400MBq)	400MBq1筒	PDRファーマ
院内	テクネMDPキット	1回分	PDRファーマ
院内	テクネMDP注射液(740MBq)	740MBq1筒	PDRファーマ
院内	テクネシンチ注-10M	10MBq	日本メジフィジックス
院内	テクネピロリン酸キット	1回分	PDRファーマ
院内	テクネフチン酸キット	1回分	PDRファーマ
院内	テクネMAG3キット	1回分	PDRファーマ
院外	テクフィデラカプセル120mg	120mg1カプセル	バイオジェン
院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	杏林
必要時	デシコビ配合錠HT	1錠	ギリアド・サイエンシズ
患者限定	デシコビ配合錠LT	1錠	ギリアド・サイエンシズ
院外	テシプール錠1mg	1mg1錠	持田
院内	デスバコーワ口腔用クリーム	1g	興和
必要時	デスフェール注射用500mg	500mg1瓶	ノバルティス P
必要時	デスモプレシン静注4μg「フェリング」	4μg1管	フェリング P
院外	デスモプレシン点鼻スプレー-0.01%「ILS」	500μg1瓶	高田
院内	デスモプレシン点鼻スプレー-2.5μg「フェリング」	125μg1瓶	フェリング P
必要時	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL1キット	アストラゼネカ
必要時	テセントリク点滴静注1200mg	1,200mg20mL1瓶	中外製薬
患者限定	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	中外製薬
必要時	デソバン錠60mg	60mg1錠	持田
院内	タタガムP筋注シリンジ250	250国際単位1mL1筒	CSLベーリング
院内	タタノブリンIH静注1500単位	1,500国際単位1瓶	日本血液製剤機構
院内	ダタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	参天
院外	ダタントールR錠3mg	3mg1錠	エーザイ
院外	ダタントール錠0.5mg	0.5mg1錠	エーザイ
院外	ダタントール錠1mg	1mg1錠	エーザイ
院内	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	日医工
患者限定	テトラミド錠10mg	10mg1錠	オルガノン
院内	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	田辺三菱
院外	テネリアOD錠40mg	40mg1錠	田辺三菱
院内	デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	田辺三菱
院外	テノゼット錠300mg	300mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	デノタスチュアブル配合錠	1錠	第一三共
患者限定	テビケイ錠50mg	50mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	テブミトコ錠250mg	250mg1錠	メルクバイオP
院外	テブレノンカプセル50mg「日医工P」	50mg1カプセル	日医工
院内	デプロメール錠25	25mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	デプロメール錠50	50mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	デプロメール錠75	75mg1錠	Meiji Seika ファルマ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	デベルザ錠20mg	20mg1錠	興和
院内	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	日本化薬
院内	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	日本化薬
必要時	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	大原薬工
院外	デュオトラバ配合点眼液	1mL	ノバルティス P
院内	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	0.5mg1カプセル	武田
必要時	デュビクセント皮下注200mgシリンジ	200mg1.14mL1筒	サノフィ
必要時	デュビクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット	サノフィ
院外	デュファストン錠5mg	5mg1錠	ヴィアトリス
院内	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg1錠	ニプロ
院内	テラルピシン注射用10mg	10mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	テラルピシン注射用20mg	20mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
必要時	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット	持田
必要時	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	100酢酸テリバラチド単位1瓶	旭化成 P
院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット	旭化成 P
院内	テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)	56.5μg 1瓶 (溶解液付)	旭化成 P
必要時	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
必要時	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	テルネリン錠1mg	1mg1錠	サンファーマ
院内	テルピナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	1%1g	沢井
院内	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g	沢井
院内	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院内	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg1錠	沢井
院外	テルミサルタン錠80mg「サワイ」	80mg1錠	沢井
院内	テルモ生食(1000mL)	1L1袋	テルモ
院内	テルモ生食(500mL)	500mL1袋	テルモ
院外	デルモベートクリーム0.05%	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	デルモベート軟膏0.05%	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	1mL	塩野義
必要時	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	クリニジェン
必要時	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	日本化薬
患者限定	ドウベイト配合錠	1錠	グラクソ・スミスクライン
必要時	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)	ファイザー
必要時	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶	富士製工
院内	ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	日本化薬
院内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル	東和薬品
院外	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	200mg1カプセル	沢井
院内	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	150mg1錠	沢井
院内	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶	ニプロ
院内	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶	ニプロ
院外	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	ドバコール配合錠L100	1錠	扶桑
院内	ドバコール配合錠L50	1錠	扶桑
患者限定	ドバストンカプセル250mg	250mg1カプセル	大原薬工
院内	ドバストン静注25mg	0.25%10mL1管	大原薬工
院内	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	0.1%200mL1袋	武田
院内	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	0.3%200mL1袋	武田
院外	トビエース錠4mg	4mg1錠	ファイザー
院外	トビエース錠8mg	8mg1錠	ファイザー
必要時	トビナ錠100mg	100mg1錠	協和キリン
院外	トビナ錠50mg	50mg1錠	協和キリン
院内	ドブスOD錠100mg	100mg1錠	住友ファーマ
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒	テルモ
院内	ドブトレックス注射液100mg	100mg1管	共和薬工
院内	トブラシン注60mg	60mg1管	東和薬品
院内	トフラニール錠10mg	10mg1錠	アルフレッサ P
必要時	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	キッセイ
必要時	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%1g	レオP
院外	ドボベツトゲル	1g	レオP
院外	ドボベツト軟膏	1g	レオP
院外	ドボベツトフォーム	1g	レオP
院外	ドメナン錠200mg	200mg1錠	キッセイ
院外	ドラール錠15	15mg1錠	久光
院内	トライコア錠53.3mg	53.3mg1錠	武田
院外	トラクリア錠62.5mg	62.5mg1錠	ヤンセン
院内	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	日本ベーリンガー
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	共和薬工
院外	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	50mg1錠	共和薬工
院外	トラディアンズ配合錠AP	1錠	日本ベーリンガー
院外	トラディアンズ配合錠BP	1錠	日本ベーリンガー
院内	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg1錠	陽進堂
院外	トラネキサム酸錠500mg「YD」	500mg1錠	陽進堂
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%1mL	ノバルティス P
院内	トラベルミン配合錠	1錠	エーザイ
院内	トラマール注100	100mg1管	日本新薬
院内	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg1錠	寿
院内	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」	50mg1錠	寿
院外	トラムセット配合錠	1錠	持田
院内	トランサミン散50%	50%1g	第一三共

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	トランサミン注10% (10mL)	10% 10mL1管	第一三共
院内	トランサミン注10% (2.5mL)	10% 2.5mL1管	第一三共
院内	トランデート錠50mg	50mg1錠	サンド
院内	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg1錠	日医工
院外	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	日医工
患者限定	トリメク配合錠	1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	トリクロリールシロップ10%	10%1mL	アルフレッサP
院内	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg1錠	ニプロ
院外	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	2mg1錠	ニプロ
必要時	トリセノックス点滴静注12mg	12mg6mL1瓶	日本新薬
院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg1カプセル	住友ファーマ
必要時	トリビック		田辺三菱
院内	トリプタノール錠10	10mg1錠	日医工
院外	トリプタノール錠25	25mg1錠	日医工
院外	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	沢井
院外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	参天
必要時	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット	日本イーライリリー
院内	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠	大塚製薬
院内	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット	日本イーライリリー
院内	トレーランG液75g	225mL1瓶	陽進堂
院内	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位1キット	ノボノルディスク
院外	トレシーバ注ベンフィル	300単位1筒	ノボノルディスク
院外	トレドミン錠15mg	15mg1錠	旭化成P
院外	トレドミン錠25mg	25mg1錠	旭化成P
必要時	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	ヤンセン
院外	トレリーフOD錠25mg	25mg1錠	住友ファーマ
仮採用	トロデルピ点滴静注用200mg	200mg1瓶	ギリアド・サイエンシズ
患者限定	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	0.4%1mL	ロートニッテン
必要時	トロビシン筋注用2g	2g1瓶	ファイザー
院内	ドロレプタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサP
院内	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL1キット	持田
必要時	トロンビン経口・外用剤1万「F」	10,000単位1瓶	富士製工
院内	ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」	1%1g	沢井
院外	ドンベリドン錠10mg「EMEC」	10mg1錠	日医工
院内	ドンベリドン錠5mg「EMEC」	5mg1錠	日医工
院内	ナイキサン錠100mg	100mg1錠	ニプロ
院内	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	協和キリン
院内	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	協和キリン
院内	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	協和キリン
院内	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	LTLファーマ
院外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	5mg10g1瓶	オルガノン
院外	ナトリックス錠1	1mg1錠	住友ファーマ
院外	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30mg0.375mL1キット	大正製薬
院外	ナバゲルンクリーム3%	3%1g	帝國製薬
院内	ナファモスタット注射用10mg「SW」	10mg1瓶	沢井
院内	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg1瓶	沢井
院内	ナルサス錠24mg	24mg1錠	第一三共
院内	ナルサス錠2mg	2mg1錠	第一三共
院内	ナルサス錠6mg	6mg1錠	第一三共
院内	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	第一三共
院内	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	第一三共
院内	ナルラビド錠1mg	1mg1錠	第一三共
院内	ナルラビド錠4mg	4mg1錠	第一三共
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	アルフレッサP
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	25mg25mL1管	沢井
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管	沢井
必要時	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	10%1g	ゾンネボード
院内	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品
院内	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	沢井
院内	ニゾラルクリーム2%	2%1g	帝國製薬
院外	ニゾラルローション2%	2%1g	岩城
院内	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	ロートニッテン
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル	エーザイ
院内	ニトロール錠5mg	5mg1錠	エーザイ
院内	ニトロール注5mg	0.05%10mL1管	エーザイ
院内	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管	トーアエイヨー
院内	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	50mg100mL1袋	トーアエイヨー
院内	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm(2)1枚	サンファーマ
院内	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	日本化薬
院外	ニバジール錠2mg	2mg1錠	LTLファーマ
院外	ニバジール錠4mg	4mg1錠	LTLファーマ
院外	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院外	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	40mg1錠	沢井
院外	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井
院外	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院外	ニフラン点眼液0.1%	0.1%1mL	武田
院内	ニフレック配合内用剤	1袋	EAファーマ
院内	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	10g	丸石
院内	乳糖水和物「ホエイ」	10g	ヴィアトリス
院外	ニュープロバッチ13.5mg	13.5mg1枚	大塚製薬
院外	ニュープロバッチ18mg	18mg1枚	大塚製薬
院外	ニュープロバッチ2.25mg	2.25mg1枚	大塚製薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	ニュープロバッチ4.5mg	4.5mg1枚	大塚製薬
必要時	ニュープロバッチ9mg	9mg1枚	大塚製薬
院内	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	M S D
院外	ニューレプチル錠5mg	5mg1錠	高田
院内	ニューロライト第一	1回分	PDRファーマ
院内	ニューロライト注射液第一(400MBq)	400MBq1筒	PDRファーマ
院内	ニューロライト注射液第一(600MBq)	600MBq1筒	PDRファーマ
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠	バイエル薬品
必要時	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1カプセル	武田
必要時	ニンラーロカプセル3mg	3mg1カプセル	武田
必要時	ニンラーロカプセル4mg	4mg1カプセル	武田
必要時	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg1mL1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	佐藤製薬
必要時	ネオラル10mgカプセル	10mg1カプセル	ノバルティス P
必要時	ネオラル25mgカプセル	25mg1カプセル	ノバルティス P
必要時	ネオラル50mgカプセル	50mg1カプセル	ノバルティス P
必要時	ネオラル内用液10%	10%1mL	ノバルティス P
必要時	ネオクリナー「セキネ」		ネオ
院内	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	興和
院内	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	興和
院内	ネオ消アル「ヨシダ」	10mL	吉田製薬
必要時	ネオステリングリーンうがい液0.2%	1mL	日本歯科薬品
院外	ネオドバゾール配合錠	1錠	アルフレッサ P
院外	ネオフィリン原末	1g	エーザイ
院外	ネオフィリン錠100mg	100mg1錠	エーザイ
院内	ネオフィリン注PL250mg	2.5%10mL1管	エーザイ
院内	ネオメドロールEE軟膏	1g	ファイザー
院外	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	アストラゼネカ
院外	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	アストラゼネカ
院外	ネクスバール錠200mg	200mg1錠	バイエル薬品
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	武田
院内	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	武田
院内	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠	武田
院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL	ノバルティス P
院外	ネリゾナクリーム0.1%	0.1%1g	レオP
院外	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g	レオP
院外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	レオP
院外	ノアルテン錠(5mg)	5mg1錠	富士製工
院外	ノイキノ錠10mg	10mg1錠	エーザイ
患者限定	ノイトロジン注100 μg	100 μg1瓶	中外製薬
院内	ノイトロジン注250 μg	250 μg1瓶	中外製薬
院内	ノイトロピン錠4単位	4単位1錠	日本臓器
必要時	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	協和キリン
患者限定	ノービア錠100mg	100mg1錠	アッヴィ
院内	ノーベルパール静注用250mg	250mg1瓶	ノーベルファーマ
必要時	ノクサフィル錠100mg	100mg1錠	M S D
必要時	ノクサフィル点滴静注300mg	300mg16.7mL1瓶	M S D
院内	ノバクトM静注用1000単位	1,000単位1瓶(溶解液付)	K Mバイオロジクス
院内	ノバミン錠5mg	5mg1錠	共和薬工
必要時	ノバントロン注20mg	20mg10mL1瓶	武田
院外	ノベルジン顆粒5%	5%1g	ノーベルファーマ
院外	ノベルジン錠25mg	25mg1錠	ノーベルファーマ
必要時	ノベルジン錠50mg	50mg1錠	ノーベルファーマ
必要時	ノボセブンH静注用1mgシリンジ	1mg1mL1瓶(溶解液付)	ノボノルディスク
必要時	ノボセブンH静注用2mgシリンジ	2mg2mL1瓶(溶解液付)	ノボノルディスク
必要時	ノボセブンH静注用5mgシリンジ	5mg5mL1瓶(溶解液付)	ノボノルディスク
必要時	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	ノボラビッド50ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	ノボラビッド注フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院外	ノボラビッド注ベンフィル	300単位1筒	ノボノルディスク
院内	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	ノボノルディスク
院内	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管	アルフレッサ P
院外	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	10mg1キット	ノボノルディスク
院外	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	5mg1キット	ノボノルディスク
院外	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	アストラゼネカ
院内	バーサビブ静注透析用5mg	5mg2mL1瓶	小野薬品
院内	バージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	中外製薬
院内	ハーセプチン注射用150	150mg1瓶	中外製薬
院内	ハーセプチン注射用60	60mg1瓶	中外製薬
院内	バーヒューザミン注	10MBq	日本メジフィジックス
必要時	ハーボニー配合錠	1錠	ギリアド・サイエンシズ
院外	バイアグラ錠25mg	25mg1錠	ヴィアトリス
院外	バイアグラ錠50mg	50mg1錠	ヴィアトリス
院内	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	バイエル薬品
院内	ハイカリックRF輸液(500mL)	500mL1袋	テルモ
必要時	ハイカリック液-1号(700mL)	700mL1袋	テルモ
必要時	ハイカリック液-2号(700mL)	700mL1袋	テルモ
必要時	ハイカリック液-3号(700mL)	700mL1袋	テルモ
院外	バイカロン錠25mg	25mg1錠	田辺三菱
院外	ハイゼット錠25mg	25mg1錠	大塚製薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ハイゼット錠50mg	50mg1錠	大塚製薬
院内	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ	1g5mL1筒	CSLベーリング
院内	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	2g10mL1筒	CSLベーリング
院内	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒	CSLベーリング
必要時	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	チェブラファーム
院内	水溶性ハイドロコトーン注射液100mg	100mg2mL瓶	日医工
院外	ハイバジュールコーワ点眼液0.25%	0.25%1mL	興和
院外	ハイベン錠100mg	100mg1錠	日本新薬
院外	ハイベン錠200mg	200mg1錠	日本新薬
院内	ハイボエタノール液2%「ニココー」	10mL	丸石
院外	ハイボン錠20mg	20mg1錠	ニプロ
院外	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	パイロテンシン錠10mg	10mg1錠	田辺三菱
院外	パイロテンシン錠5mg	5mg1錠	田辺三菱
院内	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	バキシルCR錠25mg	25mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	バキロビッドバック300	1シート	ファイザー
院内	バキロビッドバック600	1シート	ファイザー
院内	白色ワセリン「ヨシダ」	10g	吉田製薬
院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	グローバルレギュラトリーパートナーズ
院内	バクトラミン注	5mL1管	太陽P
院内	バクトラミン配合顆粒	1g	太陽P
院内	バクトラミン配合錠	1錠	太陽P
必要時	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	グラクソ・スミスクライン
患者限定	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ		M S D
院内	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL1瓶	日本化薬
院内	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	日本化薬
院外	バンソメット錠0.25mg	0.25mg1錠	田辺三菱
院内	バタノール点眼液0.1%	0.1%1mL	協和キリン
必要時	ハッカ水「ケンエー」	10mL	健栄
必要時	バッチテスト試薬ウルシオール0.002%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化亜鉛2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化アルミニウム2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化金酸0.2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化コバルト2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化第二水銀0.05%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化第二スズ1%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化第二鉄2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化白金酸0.5%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化パラジウム1%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属塩化マンガン2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属三塩化インジウム1%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属臭化銀2%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属四塩化イリジウム1%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属硫酸銅1%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテスト試薬金属硫酸ニッケル5%	1mL又は1g	鳥居
必要時	バッチテストパネル(S)	2枚1組	佐藤製薬
院外	バップフォー錠10	10mg1錠	大鵬
院外	バップフォー錠20	20mg1錠	大鵬
必要時	バドセブ点滴静注用30mg	30mg1瓶	アステラス
院外	バナルジン細粒10% <100g包装品>	10%1g	チェブラファーム
院外	バナルジン錠100mg	100mg1錠	チェブラファーム
院外	バナン錠100mg	100mg1錠	第一三共
院外	バニマイシン点眼液0.3%	3mg1mL	Meiji Seika ファルマ
院内	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	日医工
院内	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒	中外製薬
院外	バビロックミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	参天
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構
患者限定	バベンチオ点滴静注200mg	200mg10mL1瓶	メルクバイオP
院内	バム静注500mg	2.5%20mL1管	住友ファーマ
必要時	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL1瓶	エーザイ
院内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	サンド
院内	バラマイシン軟膏	(BTRC250単位FRM2mg)1g	小野薬品
院外	バラミジンカプセル300mg	300mg1カプセル	武田
院外	バランス錠10mg	10mg1錠	丸石
院外	バランス錠5mg	5mg1錠	丸石
必要時	バリエース発泡顆粒	1g	伏見製薬
院外	バリエット錠5mg	5mg1錠	EAファーマ
必要時	バリキサ錠450mg	450mg1錠	田辺三菱
必要時	バリトゲンHD	98.6%10g	伏見製薬
院内	バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管	アルフレッサP
院内	バルクス注5μg	5μg1mL1管	大正製薬
院外	バルサルタン錠160mg「DSEP」	160mg1錠	第一三共エスファ
院外	バルサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	第一三共エスファ
院内	バルサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠	第一三共エスファ
院外	バルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	第一三共エスファ
院内	バルトレックス顆粒50%	50%1g	グラクソ・スミスクライン
院内	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%1mL	第一三共
院内	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40%1g	日医工
院外	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」	100mg1錠	共和薬工
院外	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	200mg1錠	共和薬工

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠	東和薬品
院内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠	東和薬品
院外	バルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入	11.2mg1瓶 (100 μ g)	アストラゼネカ
院内	バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	11.2mg1瓶 (200 μ g)	アストラゼネカ
院外	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠	興和
院外	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠	興和
院内	バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	興和
院外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	協和キリン
必要時	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	協和キリン
院外	ハルロピテープ32mg	32mg1枚	協和キリン
院外	ハルロピテープ40mg	40mg1枚	協和キリン
必要時	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	協和キリン
院内	バレিশョデンプン「ヨシダ」	10g	吉田製薬
院内	バロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	バロキセチン錠20mg「明治」	20mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	バロキセチン錠5mg「明治」	5mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	岡山大鵬
院外	バンクレアチン「ケンエー」	1g	健栄
院内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」	1g1瓶	Meiji Seika ファルマ
必要時	バンコマイシン眼軟膏1%	1%1g	日東メディック
院外	バンデル軟膏0.1%	0.1%1g	大正製薬
院内	バントシン散20%	20%1g	アルフレッサP
院内	バントシン注5%	100mg1管	アルフレッサP
院内	ハンブ注射用1000	1,000 μ g1瓶	第一三共
院内	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL1筒	参天
院内	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TJS」	0.1%5mL1瓶	テイカ
院外	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TJS」	0.3%5mL1瓶	テイカ
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	参天
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL1個	参天
院外	ビーエイ配合錠	1錠	ニプロ
院内	ビーエスエスプラス500眼濯流液0.0184%	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	日本アルコン
院外	ビートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	キッセイ
院内	ビーフリード輸液(1000mLバッグ)	1L1キット	大塚製薬
院内	ビームゲン注0.25mL	0.25mL1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	ビームゲン注0.5mL	0.5mL1瓶	Meiji Seika ファルマ
患者限定	ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	35 μ g1瓶(輸液安定化液付)	アステラス
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	2.3%0.6mL1筒	エイエムオー
院内	ビグラツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	ネクスラファーマJ
院外	ビオスリー配合散	1g	鳥居
必要時	ビオチン散0.2%「フソー」	0.2%1g	扶桑
院内	ビオフェルミンR散	1g	大正製薬
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	大正製薬
院内	ビオフェルミン散剤	1g	大正製薬
院外	ビオフェルミン錠剤	1錠	大正製薬
院外	ビオフェルミン配合散	1g	大正製薬
院内	光糖液20%(500mLソフトバッグ)	20%500mL1袋	光
患者限定	ピキセロス配合静注用	(144mg)1瓶	日本新薬
院内	ピクシリン注射用0.25g	250mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	ピクシリン注射用0.5g	500mg1瓶	Meiji Seika ファルマ
院内	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	Meiji Seika ファルマ
患者限定	ピクトルピ配合錠	1錠	ギリアド・サイエンシズ
院内	ピクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	ノボルディスク
必要時	「ピケンHA」		田辺三菱
院内	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井
院内	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75%1mL	東和薬品
院内	ピコブレップ配合内用剤	1包	日本ケミファ
院内	ピシパニール注射用5KE	5KE1瓶	中外製薬
院内	ヒシファーゲン配合静注	20mL1管	ニプロ
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	協和キリン
院外	ヒスロン錠5	5mg1錠	協和キリン
院内	ビソノテープ2mg	2mg1枚	トーアエイヨー
院内	ビソノテープ4mg	4mg1枚	トーアエイヨー
院内	ビソノテープ8mg	8mg1枚	トーアエイヨー
院内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	0.625mg1錠	沢井
院内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井
院外	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井
院内	ビタジェクト注キット	2筒1キット	テルモ
院内	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg1錠	東和薬品
院外	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg1錠	東和薬品
院内	ビタメジン静注用	1瓶	アルフレッサP
必要時	ビタメジン配合カプセルB25	1カプセル	アルフレッサP
院外	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	アルフレッサP
院内	ヒダントールF配合錠	1錠	第一三共
院内	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	100 μ g1瓶(溶解液付)	ニプロ
院内	ビドキサル錠10mg	10mg1錠	太陽P
院外	ビドキサル錠20mg	20mg1錠	太陽P
院内	ビドキサル注10mg	10mg1管	太陽P
院内	ビトレシン注射液20	20単位1管	ファイザー
院内	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200mg1錠	第一三共エスファ
院内	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	12.5mg1錠	東和薬品

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	ヒビスコールSジェル1 250mL		
院内	ヒピテン・グルコネート液20%	20%10mL	住友ファーマ
院内	5%ヒピテン液	5%10mL	住友ファーマ
患者限定	ビフェルトロ錠100mg	100mg1錠	MSD
患者限定	ヒフデュラ配合皮下注	5.6mL1瓶	アルジェニクスJ
院内	ビブラマイシン錠100mg	100mg1錠	ファイザー
院外	ビブラマイシン錠50mg	50mg1錠	ファイザー
院内	ベラシリンNa注射用2g「サワイ」	2g1瓶	沢井
院外	ヒボカ5mgカプセル	5mg1カプセル	LTLファーマ
院内	ヒマシ油「ニッコー」	10mL	日興製販
必要時	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	武田
院外	ビムバット錠100mg	100mg1錠	第一三共
院内	ビムバット錠50mg	50mg1錠	第一三共
院内	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	第一三共
院内	ビムバットドライシロップ10%	10%1g	第一三共
院外	ビメノールカプセル100mg	100mg1カプセル	ファイザー
院外	ビメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	ファイザー
院外	ビモベンダン錠1.25mg「TEJ」	1.25mg1錠	トーアエイヨー
院内	ビモベンダン錠2.5mg「TEJ」	2.5mg1錠	トーアエイヨー
院外	ヒューマリン3/7注100単位/mL	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー
必要時	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
院内	ヒューマリンN注100単位/mL	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー
必要時	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー
院外	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
院内	ヒューマログ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー
院内	ヒューマログ注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位1キット	日本イーライリリー
必要時	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
院内	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
必要時	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	アッヴィ
必要時	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	アッヴィ
院内	ビュレルアドバンスドジェル		
院内	ビラノア錠20mg	20mg1錠	大鵬
院外	ビラフトピカプセル75mg	75mg1カプセル	小野薬品
必要時	ビラマイド原末	1g	アルフレッサP
患者限定	ビラミューン錠200	200mg1錠	日本ベーリンガー
患者限定	ビリアード錠300mg	300mg1錠	ギリアド・サイエンシズ
必要時	ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	バイエル薬品
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	マルホ
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	マルホ
院外	ヒルドイドフォーム0.3%	1g	マルホ
院内	ヒルドイドローション0.3%	1g	マルホ
必要時	ビルトリンド錠600mg	600mg1錠	バイエル薬品
院内	ヒルナミン細粒10%	10%1g	共和薬工
院内	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	共和薬工
院外	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠	共和薬工
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	アストラゼネカ
院内	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	アストラゼネカ
院外	ビレスバ錠200mg	200mg1錠	塩野義
院内	ビレチア細粒10%	10%1g	高田
院内	ビレチア錠(25mg)	25mg1錠	高田
院内	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶	参天
必要時	ビロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶	アステラス
患者限定	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg1mL1キット	ユーシービーJ
院内	ファーストシン静注用1g	1g1瓶	武田
必要時	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	アストラゼネカ
院外	ファムビル錠250mg	250mg1錠	マルホ
院外	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品
院内	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品
院内	ファモチジン散2%「トーワ」	2%1g	東和薬品
院内	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	20mg2mL1管	東和薬品
院内	ファロム錠200mg	200mg1錠	マルホ
院内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	チェブラファーム
院内	フィアスブ注フレックスタッチ	300単位1キット	ノボルディスク
院外	フィコンバ細粒1%	1%1g	エーザイ
必要時	フィコンバ錠2mg	2mg1錠	エーザイ
院外	フィコンバ錠4mg	4mg1錠	エーザイ
院内	フィコンバ点滴静注用2mg	2mg1瓶	エーザイ
院内	フィジオ140輸液(500mL)	500mL1袋	大塚製薬
院外	ブイタマークリーム1%	1%1g	鳥居
必要時	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ファイザー
院内	ブイフェンド錠200mg	200mg1錠	ファイザー
院内	ブイフェンド錠50mg	50mg1錠	ファイザー
院内	フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)	科研
院内	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング
院内	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「FJ」	150μg0.6mL1筒	富士製工
必要時	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「FJ」	300μg0.7mL1筒	富士製工
院内	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「FJ」	75μg0.3mL1筒	富士製工
必要時	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL	日本新薬
院内	ブールシンチ注	10MBq	日本メジフィジックス
院外	フェアストン錠40	40mg1錠	日本化薬

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶	ゼリア
院外	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	5%1g	東和薬品
院外	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「サワイ」	30mg1錠	沢井
院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠	沢井
院内	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	日医工
院内	フェスゴ配合皮下注IN	15mL1瓶	中外製薬
院内	フェスゴ配合皮下注MA	10mL1瓶	中外製薬
院内	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	アストラゼネカ
仮採用	フェトロージャ点滴静注用1g	1g1瓶	塩野義
必要時	液状フェノール「ケンエー」	10mL	健栄
院内	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	10g	ヴィアトリス
院内	フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL	第一三共
院内	フェノバル錠30mg	30mg1錠	第一三共
院内	フェノバルピタール散10%「ホエイ」	10%1g	ヴィアトリス
院内	フェブキシスタットOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井
院外	フェブキシスタットOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院外	フェブキシスタットOD錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	日本ケミファ
必要時	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	ノバルティス P
院外	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	三笠
院内	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg1錠	ヴィアトリス
院内	フェロミア顆粒8.3%	1g	エーザイ
院内	フェロミア錠50mg	錠50mg1錠	エーザイ
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	テルモ
院内	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.005%5mL1管	テルモ
院内	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管	テルモ
院内	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	協和キリン
院内	フェントステープ1mg	1mg1枚	協和キリン
院内	フェントステープ2mg	2mg1枚	協和キリン
院内	フェントステープ4mg	4mg1枚	協和キリン
院内	フェントステープ8mg	8mg1枚	協和キリン
院外	フォサマック錠35mg	35mg1錠	オルガノン
院内	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	小野薬品
院内	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	小野薬品
院内	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	協和キリン
院内	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	協和キリン
院内	フォリアミン錠	5mg1錠	富士製工
院内	フォリアミン注射液	15mg1管	富士製工
院外	ブコラム口腔用液10mg	10mg2mL1筒	武田
院外	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL1筒	武田
必要時	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒	武田
院外	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL1筒	武田
院外	フシジンレオ軟膏2%	20mg1g	アルフレッサ P
院内	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	サノフィ
院内	ブスコパン注20mg	2%1mL1管	サノフィ
必要時	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	15.75mg10mL1瓶	富士製工
院内	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	0.25mg2mL1管	武田
必要時	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	0.5mg2mL1管	武田
院内	ブライアン点滴静注1g	20%5mL1管	日新製薬
院内	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	日本ベーリンガー
院内	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	日本ベーリンガー
必要時	フラジール錠250mg	250mg1錠	富士製工
院内	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	塩野義
院内	ブラスアミノ輸液(500mL袋)	500mL1袋	大塚製薬
院外	ブラダロン錠200mg	200mg1錠	日本新薬
必要時	ブラノバル配合錠	1錠	武田
院外	ブラバスタチンNa錠10mg「NS」	10mg1錠	日新製薬
院内	ブラバスタチンNa錠5mg「NS」	5mg1錠	日新製薬
必要時	ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	0.375mg1錠	第一三共エスファ
必要時	ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	1.5mg1錠	第一三共エスファ
院内	ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」	0.125mg1錠	共創未来P
院外	ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」	0.5mg1錠	共創未来P
必要時	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒	第一三共
院内	フランドルテープ40mg	40mg1枚	トーアエイヨー
仮採用	ブリエビアクト錠25mg	25mg1錠	ユーシービー J
仮採用	ブリエビアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶	ユーシービー J
患者限定	ブリジスタ錠600mg	600mg1錠	ヤンセン
院内	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	日本ベーリンガー
院内	フリバス錠25mg	25mg1錠	旭化成 P
院内	ブリピナ液0.05%	0.05%1mL	日新製薬
院外	ブリピナ点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL	日新製薬
院外	ブリミドン錠250mg「日医工」	250mg1錠	日医工
必要時	ブリモボラン錠5mg	5mg1錠	バイエル薬品
院外	ブリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	武田
院外	ブリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	武田
必要時	フルービックHA		田辺三菱
必要時	フルービックHAシリンジ		田辺三菱
必要時	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	ノバルティス P
院内	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1,000mg1瓶	東和薬品
院外	フルカリック1号輸液(1354.5mL)	1354.5mL1キット	田辺三菱
院外	フルカリック2号輸液(1504.5mL)	1504.5mL1キット	田辺三菱
仮採用	ブルキンザカプセル80mg	80mg1カプセル	ビーワン・メディシンズ
院外	フルタイド100ディスカス	100μg60プリスター1個	グラクソ・スミスクライン

登録薬品一覧【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	11.67mg7.0g1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	フルタイド200ディスカス	200 μ g60プリスター1個	グラクソ・スミスクライン
院外	フルタイド50ディスカス	50 μ g60プリスター1個	グラクソ・スミスクライン
院外	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	8.83mg10.6g1瓶	グラクソ・スミスクライン
必要時	フルダラ錠10mg	10mg1錠	サノフィ
必要時	フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	サノフィ
院外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	杏林
院内	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入1瓶	杏林
院内	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	ブルフェン顆粒20%	20%1g	科研
院外	ブルフェン錠100	100mg1錠	科研
院外	ブルフェン錠200	200mg1錠	科研
必要時	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒	テルモ
院内	フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	0.5mg5mL1管	沢井
院外	フルメタクリーム	0.1%1g	塩野義
院外	フルメタ軟膏	0.1%1g	塩野義
院外	フルメタローション	0.1%1g	塩野義
院内	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%1mL	参天
院内	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%1mL	参天
院内	ブレアミン-P注射液	200mL1袋	扶桑
必要時	ブレオS軟膏5mg/g	5mg1g	日本化薬
必要時	ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	日本化薬
必要時	ブレオ注射用5mg	5mg1瓶	日本化薬
院内	ブレガバリンOD錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井
院内	ブレガバリンOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	沢井
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg1個	小野薬品
患者限定	ブレジコビックス配合錠	1錠	ヤンセン
院内	ブレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」	200 μ g50mL1筒	ファイザー
必要時	ブレディニン錠25	25mg1錠	旭化成 P
院外	ブレディニン錠50	50mg1錠	旭化成 P
院内	ブレドニゾン散「タケダ」1%	1%1g	武田
院内	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	旭化成 P
院内	ブレドニゾン錠2.5mg「NP」	2.5mg1錠	ニプロ
院内	水溶性ブレドニン10mg	10mg1管	塩野義
院内	水溶性ブレドニン20mg	20mg1管	塩野義
院外	ブレドニン眼軟膏	0.25%1g	塩野義
院内	ブレドニン錠5mg	5mg1錠	塩野義
必要時	ブレドネマ注腸20mg	20mg1個	杏林
必要時	ブレベナー20水性懸濁注		ファイザー
院外	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	ファイザー
院外	ブレミネント配合錠HD	1錠	オルガノン
院外	ブレミネント配合錠LD	1錠	オルガノン
院外	ブロ・バンサイン錠15mg	15mg1錠	ファイザー
院内	ブロウベス腔用剤10mg		富士製工
必要時	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	あゆみ製薬
院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg1カプセル	太陽P
必要時	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	アステラス
院内	プログラフカプセル1mg	1mg1カプセル	アステラス
院内	プロジフ静注液100	8%1.25mL1瓶	ファイザー
院外	フロジン外用液5%	5%1mL	ニプロ
院外	ブロスタール錠25	25mg1錠	武田
院内	ブロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	丸石
院内	ブロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g	小野薬品
院外	ブロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠	武田
院内	フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g	日医工
院内	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	ニプロ
院内	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg1錠	武田
院内	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg1錠	武田
院内	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	武田
院内	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	興和
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	持田
院内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	沢井
院内	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管	ニプロ
院内	プロテアミン12注射液	(12%)200mL1袋	テルモ
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g	マルホ
必要時	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	マルホ
必要時	プロナーゼMS	20,000単位	科研
必要時	プロノン錠150mg	150mg1錠	トーアエイヨー
必要時	プロバジール錠50mg	50mg1錠	武田
必要時	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	ブラッコ・ジャパン
必要時	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL1筒	ブラッコ・ジャパン
院外	プロベシア錠1mg		オルガノン
院外	プロベト	10g	丸石
院外	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠	ファイザー
院内	フロベン顆粒8%	8%1g	科研
必要時	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	100mg1瓶	三和化学
院内	プロマゼバム坐剤3mg「サンド」	3mg1個	サンド
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1%1mL	日東メディック
院内	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL	武田
院内	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0.2%2mL1管	武田
患者限定	プロムベリドール錠3mg「アメル」	3mg1錠	共和薬工
必要時	プロモクリブチン錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	東和薬品

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	フロリードゲル経口用2%	2%1g	持田
必要時	フロリード座剤100mg	100mg1個	持田
必要時	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	サンド
必要時	バイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	サノフィ
必要時	バイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	サノフィ
院外	ページニオ錠100mg	100mg1錠	日本イーライリリー
院外	ページニオ錠150mg	150mg1錠	日本イーライリリー
院外	ページニオ錠50mg	50mg1錠	日本イーライリリー
院外	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	キッセイ
必要時	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒	ノバルティス P
院外	ベオン錠80	80mg1錠	ゼリア
必要時	ベガシス皮下注180 μ g	180 μ g1mL1瓶	中外製薬
必要時	ベガシス皮下注90 μ g	90 μ g1mL1瓶	中外製薬
院内	ヘキザックAL1%OR液16mm綿棒セット		吉田製薬
院内	ヘキザックAL1%綿棒16		吉田製薬
院内	ベクティピックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	武田
院内	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	ギリアド・サイエンシズ
院外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トロー」	1.50mg0.9087g1瓶	東和薬品
院内	ベサコリン散5%	5%1g	エーザイ
院内	ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	キッセイ
必要時	ベサノイドカプセル10mg	10mg1カプセル	チェブラファーム
院内	ベシケア錠2.5mg	2.5mg1錠	アステラス
院外	ベシケア錠5mg	5mg1錠	アステラス
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg1カプセル	日本化薬
院内	ベストロン点眼用0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)	武田
患者限定	ベスボンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶	ファイザー
患者限定	ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	250 μ g0.5mL1筒	ファーマエッセンシアJ
患者限定	ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ	500 μ g1mL1筒	ファーマエッセンシアJ
院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	持田
院外	ベタナミン錠10mg	10mg1錠	三和化学
院外	ベタニス錠25mg	25mg1錠	アステラス
院内	ベタニス錠50mg	50mg1錠	アステラス
院内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トロー」	6mg1錠	東和薬品
院外	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶(溶解液付)	バイエル薬品
院内	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%1mL1管	武田
必要時	ベナンバックス注用300mg	300mg1瓶	サノフィ
院内	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トロー」	2mg1錠	東和薬品
必要時	ベネクレクスタ錠100mg	100mg1錠	アッヴィ
必要時	ベネクレクスタ錠10mg	10mg1錠	アッヴィ
必要時	ベネクレクスタ錠50mg	50mg1錠	アッヴィ
院外	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	科研
必要時	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%1mL	参天
院内	ヘパティメージ注	10MBq	日本メジフィジックス
院内	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1,000単位10mL1筒	テルモ
院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL1瓶	持田
必要時	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	5,000単位20mL1筒	扶桑
院内	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒	持田
院内	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	10,000単位10mL1瓶	陽進堂
必要時	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	1g	日医工
院内	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	1g	日医工
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	1g	帝國製薬
院外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	マルホ
院内	ヘプスブリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構
院内	ヘプスブリン筋注用200単位	200単位1mL1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構
必要時	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL1筒	M S D
必要時	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	M S D
院内	ヘブリジル塩酸塩錠50mg「TTE」	50mg1錠	トーアエイヨー
必要時	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	0.375%1mL	マルホ
院外	ベミラストン錠10mg	10mg1錠	アルフレッサP
院外	ベミラストン点眼液0.1%	5mg5mL1瓶	アルフレッサP
必要時	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	ギリアド・サイエンシズ
院内	ベメトレキシド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	日本化薬
院内	ベメトレキシド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	日本化薬
院外	ヘモナーゼ配合錠	1錠	ジェイドルフ
院外	ベラゾリン細粒400mg	400mg1包	全薬工業
院内	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg1錠	武田
院内	ベラブロストNa錠20 μ g「VTRS」	20 μ g1錠	ヴィアトリス
院外	ベリアクチン散1%	1%1g	日医工
院外	ベリアクチン錠4mg	4mg1錠	日医工
院外	ベリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL	日医工
必要時	ベリオクリン歯科用軟膏	10mg0.5g1シリンジ	サンスター
院外	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	バイエル薬品
院内	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	バイエル薬品
院外	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	バイエル薬品
院内	ベリチーム配合顆粒	1g	共和薬工
必要時	ベリナートP静注用500	500国際単位1瓶（溶解液付）	CSLベ어링
院内	ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL製剤	1mL2キット1組	CSLベ어링
院内	ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL製剤	3mL2キット1組	CSLベ어링
院内	ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL製剤	5mL2キット1組	CSLベ어링
院内	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶	ヤンセン
院外	ベルジビンLAカプセル20mg	20mg1カプセル	LTLファーマ
院外	ベルジビンLAカプセル40mg	40mg1カプセル	LTLファーマ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ベルジピン錠20mg	20mg1錠	LTLファーマ
院内	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	第一三共
院内	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	第一三共
院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	第一三共
必要時	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	1.25単位1瓶	科研
院内	ヘルベッサー注射用10	10mg1瓶	田辺三菱
院内	ヘルベッサー注射用50	50mg1瓶	田辺三菱
院外	ベルマックス錠50 μ g	50 μ g1錠	協和キリン
院外	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	小野薬品
院内	ベロテックエロソール100	20mg10mL1瓶	日本ベーリンガー
院外	ベンザリン錠10	10mg1錠	共和薬工
院内	ベンザリン錠5	5mg1錠	共和薬工
院内	ベンゾダイン注	10MBq	日本メジフィジックス
院外	ベンタサ顆粒94%	94%1g	杏林
院内	ベンタサ坐剤1g	1g1個	杏林
院外	ベンタサ錠250mg	250mg1錠	杏林
院内	ベンタサ錠500mg	500mg1錠	杏林
必要時	ベンタサ注腸1g	1g1個	杏林
院内	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	100mg4mL1瓶	東和薬品
患者限定	ベンリスタ点滴静注用120mg	120mg1瓶	グラクソ・スミスクライン
患者限定	ベンリスタ点滴静注用400mg	400mg1瓶	グラクソ・スミスクライン
必要時	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1キット	グラクソ・スミスクライン
必要時	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	健栄
院内	ホーリンV錠用錠1mg	1mg1錠	武田
院内	ボーンワックス		東京エム・アイ
患者限定	ボカブリア錠30mg	30mg1錠	グラクソ・スミスクライン
患者限定	ボカブリア水懸筋注400mg	400mg2mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
患者限定	ボカブリア水懸筋注600mg	600mg3mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	ホクナリン錠1mg	1mg1錠	ヴィアトリス
院内	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	ヴィアトリス
院内	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	ヴィアトリス
院内	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	ヴィアトリス
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	0.1%1g	ヴィアトリス
院内	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg1錠	武田
院内	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	武田
必要時	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠	ファイザー
院内	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	ノーベルファーマ
院内	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	日医工
院外	ホスミシンS耳科用3%	30mg1mL(溶解後の液として)	Meiji Seika ファルマ
院内	ホスミシン錠250	250mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g	Meiji Seika ファルマ
院内	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL	第一三共
院内	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管	第一三共
院内	ホスリボン配合顆粒	100mg1包(リンとして)	ゼリア
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	バイエル薬品
必要時	ボチシート20%	5g	帝國製薬
必要時	ボテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶	協和キリン
必要時	ボトックス注用100単位	100単位1瓶	グラクソ・スミスクライン
必要時	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	グラクソ・スミスクライン
院外	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	帝人P
院外	ボナロン錠5mg	5mg1錠	帝人P
院外	ボノサップバック400	1シート	武田
院外	ボノピオンバック	1シート	武田
院内	ボビドンヨード液10%綿球20「ケンエー」		健栄
院内	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	10%10mL	健栄
院内	ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%10mL	Meiji Seika ファルマ
院内	ボプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	25mg10mL1筒	丸石
院内	ボマリストカプセル1mg	1mg1カプセル	ブリストルMスクイブ
院内	ボマリストカプセル2mg	2mg1カプセル	ブリストルMスクイブ
院内	ボマリストカプセル3mg	3mg1カプセル	ブリストルMスクイブ
院内	ボマリストカプセル4mg	4mg1カプセル	ブリストルMスクイブ
院内	ホメビゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g1瓶	武田
必要時	ボライビー点滴静注用140mg	140mg1瓶	中外製薬
必要時	ボライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶	中外製薬
院外	ボラキス錠1	1mg1錠	チェブラファーム
院外	ボラキス錠2	2mg1錠	チェブラファーム
院外	ボラキス錠3	3mg1錠	チェブラファーム
院内	ボラザG軟膏	1g	天藤
院内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	沢井
院外	ボララミン散1%	1%1g	高田
院内	ボララミン錠2mg	2mg1錠	高田
院外	ボララミンシロップ0.04%	0.04%10mL	高田
院内	ボララミン注5mg	0.5%1mL1管	高田
院外	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個	三和化学
院内	ホリゾン注射液10mg	10mg1管	丸石
必要時	ポリドカスクレロール0.5%注2mL	0.5%2mL1管	インテグラル
必要時	ポリドカスクレロール1%注2mL	1%2mL1管	インテグラル
必要時	ポリドカスクレロール3%注2mL	3%2mL1管	インテグラル
院内	ホリナート錠25mg「タイホウ」	25mg1錠	岡山大鵬
院内	ポリフル細粒83.3%	83.3%1g	ヴィアトリス
必要時	ポリミキシンB硫酸塩錠50万単位「ファイザー」	50万単位1瓶	ファイザー
院外	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	100万単位1錠	ファイザー

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	ノバルティス P
院内	ボルタレンゲル1%	1%1g	ノバルティス P
院内	ボルタレンサボ25mg	25mg1個	ノバルティス P
院内	ボルタレンサボ50mg	50mg1個	ノバルティス P
院外	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	ノバルティス P
院外	ボルトラック原末	1g	日本新薬
院内	ボルヒール組織接着用(1mL)	1mL4瓶1組	Meiji Seika ファルマ
院内	ボルヒール組織接着用(3mL)	3mL4瓶1組	Meiji Seika ファルマ
院内	ボルヒール組織接着用(5mL)	5mL4瓶1組	Meiji Seika ファルマ
院内	ボルベン輸液6% (シングルポート)	6%500mL1袋	大塚製薬
院外	ボンアルファクリーム2μg/g	0.0002%1g	岩城
必要時	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%1g	岩城
院外	ボンアルファローション2μg/g	0.0002%1g	岩城
必要時	ボンゾール錠100mg	100mg1錠	田辺三菱
院内	ボンタールカプセル250mg	250mg1カプセル	ファイザー
院外	ボンタール散50%	50%1g	ファイザー
院内	マーカイン注射麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	サンド
院内	マーカイン注射麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	サンド
院内	マーズレンS配合顆粒	1g	寿
院外	マーデュオックス軟膏	1g	マルホ
院内	マイオビュー「注射用」	1回分	日本メジフィジックス
院外	マイコスボールクリーム1%	1%1g	バイエル薬品
必要時	マイザークリーム0.05%	0.05%1g	田辺三菱
院内	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	田辺三菱
院内	マイスタン細粒1%	1%1g	住友ファーマ
院外	マイスタン錠5mg	5mg1錠	住友ファーマ
院内	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	アルフレッサ P
院内	マイトマイン眼科外用液用2mg	2mg1瓶	協和キリン
患者限定	マイトマイン注用10mg	10mg1瓶	協和キリン
患者限定	マイロタージュ点滴静注用5mg	5mg1瓶	ファイザー
院内	マヴィレット配合錠	1錠	アッヴィ
院内	マキュエイド眼注用40mg	40mg1瓶	わかもと
院内	マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	堀井薬工
院内	マグコロール内用液13.6%分包250mL	13.6%250mL1包	堀井薬工
院外	マクサルトRPD錠10mg	10mg1錠	オルガノン
院内	マグセント注100mL	100mL1瓶	武田
院外	マグミット錠250mg	250mg1錠	日本新薬
院内	マグミット錠330mg	330mg1錠	日本新薬
院内	マグミット錠500mg	500mg1錠	日本新薬
院内	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	10g	吉田製薬
院外	マドパー配合錠L100	1錠	太陽P
院外	マリゼパ錠12.5mg	12.5mg1錠	キッセイ
院外	マリゼパ錠25mg	25mg1錠	キッセイ
院内	マルファ懸濁用配合顆粒	1g	小野薬品
院外	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット	田辺三菱
院外	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット	田辺三菱
院外	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット	田辺三菱
院内	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット	田辺三菱
院内	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット	田辺三菱
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット	田辺三菱
院内	マンニトールS注射液	300mL1袋	陽進堂
必要時	ミールピック		田辺三菱
院内	ミオMIBG-I123注射液	10MBq	PDRファーマ
院内	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	トーアエイヨー
院内	ミオテクター冠血管注	1瓶1管1組	扶桑
院外	ミオピン点眼液	5mL1瓶	参天
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg1瓶	沢井
院外	ミカムロ配合錠AP	1錠	日本ベーリンガー
院外	ミカムロ配合錠BP	1錠	日本ベーリンガー
院外	ミグシス錠5mg	5mg1錠	ファイザー
院外	ミケランLA点眼液2%	2%1mL	大塚製薬
院外	ミケラン点眼液1%	1%1mL	大塚製薬
院外	ミケラン点眼液2%	2%1mL	大塚製薬
院外	ミケルナ配合点眼液	1mL	大塚製薬
院外	ミコプティンカプセル150mg	150mg1カプセル	ファイザー
院外	ミコンビ配合錠AP	1錠	日本ベーリンガー
院外	ミコンビ配合錠BP	1錠	日本ベーリンガー
院内	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	武田
患者限定	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg1瓶	マルホ
必要時	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒	マルホ
院外	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU1錠	鳥居
必要時	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU1錠	鳥居
必要時	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%1mL	参天
必要時	ミドリンP点眼液	1mL	参天
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg1錠	ファイザー
院外	ミニプレス錠1mg	1mg1錠	ファイザー
必要時	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠	フェリングP
院外	ミニリンメルトOD錠240μg	240μg1錠	フェリングP
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠	フェリングP
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	フェリングP
必要時	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	フェリングP
院外	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠	第一三共

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院内	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠	第一三共
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	第一三共
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶	日医工
院内	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」	50mg1錠	ニプロ
院内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	ファイザー
院外	ミノマイシンカプセル50mg	50mg1カプセル	ファイザー
院内	ミノマイシン顆粒2%	20mg1g	ファイザー
院内	ミヤBM細粒	1g	ミヤリサン
院内	ミヤBM錠	1錠	ミヤリサン
院内	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管	持田
院内	ミルクボン 1L		
院内	ミルセラ注シリンジ100 μ g	100 μ g0.3mL1筒	中外製薬
院内	ミルセラ注シリンジ150 μ g	150 μ g0.3mL1筒	中外製薬
院内	ミルセラ注シリンジ50 μ g	50 μ g0.3mL1筒	中外製薬
院内	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg10mL1管	武田
院内	ミレーナ52mg	1個	バイエル薬品
院内	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	富士製工
院内	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	大塚製薬
院外	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL1本	大塚製薬
院内	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包	エーザイ
院内	無水エタノール「マルシン」	10mL	丸石
院内	無水エタノール注「フソー」	5mL1管	扶桑
必要時	ムルブレタ錠3mg	3mg1錠	塩野義
必要時	ムンデシンカプセル100mg	100mg1カプセル	ムンディ P
院内	メイラックス錠1mg	1mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	メイラックス錠2mg	2mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	メイロン静注7%(20mLアンプル)	7%20mL1管	大塚製薬
院内	メイロン静注8.4%(20mLアンプル)	8.4%20mL1管	大塚製薬
院内	メイロン静注8.4%(250mLバッグ)	8.4%250mL1袋	大塚製薬
院外	メーゼント錠0.25mg	0.25mg1錠	ノバルティス P
院外	メーゼント錠2mg	2mg1錠	ノバルティス P
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg1カプセル	太陽P
院内	メキシチールカプセル50mg	50mg1カプセル	太陽P
院外	メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠	ノバルティス P
院外	メキニスト錠2mg	2mg1錠	ノバルティス P
院外	メクトビ錠15mg	15mg1錠	小野薬品
院内	メジコン錠15mg	15mg1錠	塩野義
院外	メジコン配合シロップ	10mL	塩野義
院内	メジテック	10MBq	日本メジフィジックス
院内	メスチノン錠60mg	60mg1錠	共和薬工
院外	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠	ファイザー
院内	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1,000mg40mL1瓶	ファイザー
院内	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	ファイザー
必要時	メタライト250カプセル	250mg1カプセル	ツムラ
必要時	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg1カプセル	大正製薬
院外	メタルカプターゼカプセル50mg	50mg1カプセル	大正製薬
院外	メチエフ散10%	10%1g	ニプロ
院外	メチコバル錠250 μ g	0.25mg1錠	エーザイ
院内	メチコバル錠500 μ g	0.5mg1錠	エーザイ
院内	メチコバル注射液500 μ g	0.5mg1管	エーザイ
院内	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg1錠	武田
院内	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.02%1mL1管	武田
院内	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg10mL1管	第一三共
院内	滅菌精製水(1000mLプラスチックボトル)	10mL	光
院内	滅菌精製水(500mLプラスチックボトル)	10mL	光
院内	メトグルコ錠250mg	250mg1錠	住友ファーマ
院外	メトグルコ錠500mg	500mg1錠	住友ファーマ
院内	メトクロプラミド細粒2%「ツルハラ」	2%1g	鶴原
院内	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品
院内	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	0.5%2mL1管	高田
院外	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	10mg0.2mL1キット	エーザイ
院外	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	12.5mg0.25mL1キット	エーザイ
院外	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	15mg0.3mL1キット	エーザイ
院外	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.5mg0.15mL1キット	エーザイ
院内	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg1錠	あゆみ製薬
必要時	メトピロンカプセル250mg	250mg1カプセル	武田
院内	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井
院内	メトリジンD錠2mg	2mg1錠	大正製薬
患者限定	メトレプチン皮下注用11.25mg「キエジ」	11.25mg1瓶	キエジ・ファーマ
院外	メドロール錠4mg	4mg1錠	ファイザー
必要時	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg1錠	久光
院内	メブチンエア―10 μ g吸入100回	0.0143%5mL1キット	大塚製薬
院外	メブチンキッドエア―5 μ g吸入100回	0.0143%2.5mL1キット	大塚製薬
院内	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	大塚製薬
院外	メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	1mg1キット	大塚製薬
院内	メブチンドライシロップ0.005%	0.005%1g	大塚製薬
院外	メブチンミニ錠25 μ g	0.025mg1錠	大塚製薬
院外	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」	7.5mg1錠	鶴原
必要時	メベンダゾール錠100	100mg1錠	ヤンセン
院外	メマリーOD錠10mg	10mg1錠	第一三共
院内	メマリーOD錠20mg	20mg1錠	第一三共
院内	メマリーOD錠5mg	5mg1錠	第一三共

登録薬品一覧【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%	0.2%1g	ノーベルファーマ
院内	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	武田
院内	メルカゾール注10mg	10mg1管	武田
院内	メロベネム点滴静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	ニプロ
院内	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶	サノフィ
院外	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル	ヴィアトリス
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	大塚製薬
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	大塚製薬
院外	モーパー錠100mg	100mg1錠	田辺三菱
院外	モービック錠10mg	10mg1錠	日本ベーリンガー
院外	モースバップ30mg	10cm×14cm1枚	久光
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	0.5%1mL	日東メディック
院外	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	1%1g	日医工
院内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg1錠	日医工
院外	モディオダール錠100mg	100mg1錠	アルフレッサP
院外	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	EAファーマ
院内	モビブレップ配合内用剤	1袋	EAファーマ
院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	1%1mL1管	塩野義
院内	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	4%5mL1管	塩野義
院内	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1%5mL1管	塩野義
院外	ヤーズ配合錠	1シート	バイエル薬品
院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	バイエル薬品
必要時	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	ブリストルMスクイブ
院外	ヤクバンテープ40mg	10cm×14cm1枚	大正製薬
院内	薬用炭「日医工」	1g	日医工
院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	大鵬
院内	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフル相当量)	大鵬
必要時	ユービット錠100mg	100mg1錠	大塚製薬
院外	ユーロジン1mg錠	1mg1錠	武田
院内	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	武田
院外	ユーロジン散1%	1%1g	武田
院外	ユニシア配合錠HD	1錠	武田
院外	ユニシア配合錠LD	1錠	武田
必要時	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	ノーベルファーマ
必要時	ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	1%1g	鶴原
患者限定	ユプリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	田辺三菱
院内	ユベラ錠50mg	50mg1錠	エーザイ
必要時	ユベラ軟膏	1g	エーザイ
院外	ユリス錠0.5mg	0.5mg1錠	持田
院外	ユリス錠1mg	1mg1錠	持田
院外	ユリス錠2mg	2mg1錠	持田
院内	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	トーアエイヨー
院外	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	トーアエイヨー
必要時	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	300mg3mL1瓶	アレクシオンP
院内	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g	小堺
院内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	日医工
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	37MBq1カプセル	PDRファーマ
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	111MBq1カプセル	PDRファーマ
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	185MBq1カプセル	PDRファーマ
院内	ヨウ素「コザカイ・M」	1g	吉田製薬
院内	ヨードカプセル-123	3.7MBq1カプセル	日本メジフィジックス
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	小太郎漢方
院内	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	ノボノルディスク
仮採用	ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	ヤンセン
院内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	日本化薬
院内	ラクテック注(1L)	1L1袋	大塚製薬
院内	ラクテック注(500mL)	500mL1袋	大塚製薬
院外	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包	三和化学
院外	ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶	参天
院内	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠	M S D
院内	ラコールNF配合経腸用液	10mL	大塚製薬
院外	ラコールNF配合経腸用半固形剤	10g	大塚製薬
患者限定	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg100mL1キット	田辺三菱
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%	2、1%1mL	田辺三菱
院内	ラシックス注100mg	100mg1管	日医工
仮採用	ラズクルーズ錠240mg	240mg1錠	ヤンセン
仮採用	ラズクルーズ錠80mg	80mg1錠	ヤンセン
必要時	ラストットSカプセル25mg	25mg1カプセル	日本化薬
必要時	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ
院内	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)	サノフィ
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL	参天
院外	ラックビー錠	1錠	興和
院外	ラックビー微粒N	1%1g	興和
必要時	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒	武田
院内	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg1錠	中外製薬
院外	ラバリムスゲル0.2%	0.2%1g	ノーベルファーマ
院内	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	150mg15mL1瓶	塩野義
必要時	ラビビュール筋注用	1瓶(溶解液付)	オーファンバシフィック
院内	ラフチジン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品
院内	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	10mg1錠	Meファルマ
院外	ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」	20mg1錠	Meファルマ
院内	ラボナル注射用0.5g	500mg1管	ニプロ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	ラボナ錠50mg	50mg1錠	田辺三菱
院内	ラミクター錠100mg	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院内	ラミクター錠25mg	25mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	ラミクター錠小児用2mg	2mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	ラミクター錠小児用5mg	5mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	ラミシール錠125mg	125mg1錠	サンファーマ
院内	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	8mg1錠	東和薬品
院内	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg1g	富士フイルム富山化学
院内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg1錠	東和薬品
院内	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg1錠	東和薬品
必要時	ランタスXR注シロスター	450単位1キット	サノフィ
院内	ランタス注100単位/mL	100単位1mLバイアル	サノフィ
院外	ランツジールコーワ錠30mg	30mg1錠	興和
院内	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒	第一三共
院内	ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	第一三共
院内	リアメット配合錠	1錠	ノバルティス P
必要時	リアルダ錠1200mg	1,200mg1錠	持田
院外	リーゼ顆粒10%	10%1g	田辺三菱
院内	リーバクト配合顆粒	4.15g1包	EAファーマ
院外	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	EAファーマ
院内	リーマス錠100	100mg1錠	大正製薬
院内	リーマス錠200	200mg1錠	大正製薬
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	ファイザー
院外	リオナ錠250mg	250mg1錠	鳥居
院外	リオベル配合錠HD	1錠	武田
院外	リオベル配合錠LD	1錠	武田
院内	リオレサール錠5mg	5mg1錠	サンファーマ
患者限定	リカムビス水懸筋注600mg	600mg2mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
患者限定	リカムビス水懸筋注900mg	900mg3mL1瓶	グラクソ・スミスクライン
院内	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	第一三共
院内	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	第一三共
院内	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	第一三共
必要時	リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)	5mg100mL1袋	旭化成 P
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	旭化成 P
院内	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	キッセイ
院外	リザベン細粒10%	10%1g	キッセイ
院外	リザベン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	キッセイ
院外	リザベンドライシロップ5%	5%1g	キッセイ
患者限定	リスティーゴ皮下注280mg	280mg2mL1瓶	ユーシービー J
院外	リスバダール細粒1%	1%1g	ヤンセン
院外	リスベリドンOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井
院内	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井
院外	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	2mg1錠	沢井
院内	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	0.5mg/包	田辺三菱
院外	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	1m g /包	田辺三菱
院外	リズミー錠2mg	2mg1錠	共和薬工
院内	リズミック錠10mg	10mg1錠	住友ファーマ
院外	リズモダンR錠150mg	150mg1錠	チェブラファーム
院外	リズモダンカプセル50mg	50mg1カプセル	チェブラファーム
必要時	リゾビスト注	44.6mg1.6mL1瓶	PDRファーマ
院内	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	中外製薬
院内	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	中外製薬
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KKH」	100mg10mL1瓶	協和キリン
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KKH」	500mg50mL1瓶	協和キリン
院内	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	テルモ
院内	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	祐徳
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	高田
院内	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	5mg1錠	富士製工
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	1%5mL1管	日医工
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%1g	興和
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	興和
院内	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g	興和
必要時	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院内	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	Meiji Seika ファルマ
院内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠	第一三共エスファ
院内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠	第一三共エスファ
院内	リバクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	ヴィアトリス
必要時	リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	13.5mg1枚	祐徳
必要時	リバスチグミンテープ18mg「YP」	18mg1枚	祐徳
必要時	リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	4.5mg1枚	祐徳
必要時	リバスチグミンテープ9mg「YP」	9mg1枚	祐徳
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	興和
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	興和
必要時	リビオドール480注10mL	10mL1管	ゲルベ・ジャパン
院内	リファジンカプセル150mg	150mg1カプセル	第一三共
院内	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	武田
必要時	リブタヨ点滴静注350mg	3 5 0 m g 7 m L 1 瓶	リジェネロン J
院外	リフヌア錠45mg	45mg1錠	杏林
必要時	リブレガル点滴静注用3.5mg	3.5mg3.5mL1瓶	武田
院内	リフレックス錠15mg	15mg1錠	Meiji Seika ファルマ
院外	リベルサス錠14mg	14mg1錠	ノボノルディスク
院外	リベルサス錠3mg	3mg1錠	ノボノルディスク

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	リベルサス錠7mg	7mg1錠	ノボノルディスク
院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	日本新薬
院内	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g	太陽P
院内	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	太陽P
院外	リボトリール錠1mg	1mg1錠	太陽P
院外	リボバス錠10	10mg1錠	オルガノン
院外	リボバス錠5	5mg1錠	オルガノン
院内	リマチル錠100mg	100mg1錠	あゆみ製薬
院外	リマチル錠50mg	50mg1錠	あゆみ製薬
院内	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	5μg1錠	日医工
院外	リムバーザ錠100mg	100mg1錠	アストラゼネカ
院外	リムバーザ錠150mg	150mg1錠	アストラゼネカ
患者限定	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1管	田辺三菱
院内	リュウアト1%眼軟膏	1%1g	参天
院内	流動パラフィン「ケンエー」	10mL	健栄
院内	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒	武田
院内	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	武田
必要時	リュープリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁用液付)	武田
必要時	リュープリン注射用3.75mg	3.75mg1瓶(懸濁用液付)	武田
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	武田
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒	武田
必要時	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	武田
院内	リレンザ	5mg1プリスター	グラクソ・スミスクライン
院外	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	アッヴィ
院外	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	アッヴィ
院外	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	アッヴィ
院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	アッヴィ
院内	リン酸カリウム注20mEqキット「テルモ」	0.5モル20mL1キット	テルモ
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管	大塚製薬
院外	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	アステラス
院外	リンデロン-DP軟膏	0.064%1g	塩野義
院外	リンデロン-VGクリーム0.12%	1g	塩野義
院内	リンデロン-VG軟膏0.12%	1g	塩野義
院内	リンデロン-VGローション	1mL	塩野義
院内	リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%1g	塩野義
院内	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g	塩野義
院内	リンデロン-Vローション	0.12%1mL	塩野義
院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	塩野義
院内	リンデロン坐剤1.0mg	1mg1個	塩野義
院内	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	塩野義
院内	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL	塩野義
院内	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	塩野義
患者限定	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	塩野義
院外	リンデロン点眼液0.01%	0.01%1mL	塩野義
必要時	リンバック透析剤TA3	2袋1組	ニプロ
院外	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	大正製薬
院外	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	大正製薬
必要時	ルーラン錠4mg	4mg1錠	住友ファーマ
院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	佐藤製薬
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	大正製薬
院外	ルセフィ錠5mg	5mg1錠	大正製薬
患者限定	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒	ノバルティスP
院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノーベルファーマ
院外	ルナベル配合錠ULD	1錠	ノーベルファーマ
院外	ルバフィン錠10mg	10mg1錠	田辺三菱
患者限定	ルブキネスカプセル7.9mg	7.9mg1カプセル	大塚製薬
院内	ルブラック錠4mg	4mg1錠	富士フィルム富山化学
患者限定	ルマケラス錠120mg	120mg1錠	アムジェン
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.03%1mL	武田
必要時	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg1.5mL1筒	協和キリン
院内	ルムジェブ注100単位/mL	100単位1mLバイアル	日本イーライリリー
院内	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	日本イーライリリー
必要時	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	日本イーライリリー
院外	ルリコン液1%	1%1mL	サンファーマ
院外	ルリコンクリーム1%	1%1g	サンファーマ
院外	ルリッド錠150	150mg1錠	サノフィ
院外	レイボー錠100mg	100mg1錠	第一三共
院外	レイボー錠50mg	50mg1錠	第一三共
必要時	レカルプリオ配合点滴静注用	(1.25g)1瓶	M S D
院内	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠	大塚製薬
院外	レキソタン細粒1%	1%1g	サンド
院外	レキソタン錠1	1mg1錠	サンド
院内	レキソタン錠2	2mg1錠	サンド
院外	レキソタン錠5	5mg1錠	サンド
院内	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	ノバルティスP
必要時	レキップ錠0.25mg	0.25mg1錠	グラクソ・スミスクライン
必要時	レキップ錠1mg	1mg1錠	グラクソ・スミスクライン
院外	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	ヴァンティブ
院外	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	1L1袋 (排液用バッグ付)	ヴァンティブ
必要時	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	2L1袋 (排液用バッグ付)	ヴァンティブ
必要時	レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)	5L1袋	ヴァンティブ
院外	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1L(排液用バッグ付))	1L1袋 (排液用バッグ付)	ヴァンティブ

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
院外	レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))	2L1袋 (排液用バッグ付)	ヴァンティブ
院内	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	持田
院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶	EAファーマ
必要時	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	田辺三菱
必要時	レグバラ錠25mg	25mg1錠	協和キリン
必要時	レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒	ノバルティス P
患者限定	レケンピ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶	エーザイ
患者限定	レケンピ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	エーザイ
院外	レザルタス配合錠HD	1錠	第一三共
院外	レザルタス配合錠LD	1錠	第一三共
院外	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%1mL	日東メディック
院内	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	興和
院内	レスビア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	ノーベルファーマ
院内	レスブレン錠20mg	20mg1錠	太陽P
院外	レスブレン錠30mg	30mg1錠	太陽P
院外	レスミット錠5	5mg1錠	共和薬工
院外	レスリン錠25	25mg1錠	オルガノン
院外	レスリン錠50	50mg1錠	オルガノン
必要時	レゾルシン「純生」	10g	日興製販
必要時	レダマイシンカプセル150mg	150mg1カプセル	サンファーマ
患者限定	レトロピルカプセル100mg	100mg1カプセル	グラクソ・スミスクライン
必要時	レナデックス錠4mg	4mg1錠	ブリストルMスクイブ
必要時	レバーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	アステラス
院内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	沢井
院外	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井
必要時	レバチオ錠20mg	20mg1錠	ヴィアトリス
必要時	レブラミドカプセル5mg	5mg1カプセル	ブリストルMスクイブ
院内	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	1.5%1mL	わかもと
院内	レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」	500mg20mL1瓶	第一三共エスファ
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	100mg1瓶	ニプロ
院内	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	25mg1瓶	ニプロ
必要時	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	ノバルティス P
必要時	レボレード錠25mg	25mg1錠	ノバルティス P
院外	レミカットカプセル1mg	1mg1カプセル	興和
必要時	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	田辺三菱
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	鳥居
患者限定	レミトロ点滴静注用300μg	300μg1瓶	エーザイ
院外	レミニールOD錠12mg	12mg1錠	太陽P
院内	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	太陽P
院内	レミニールOD錠8mg	8mg1錠	太陽P
院内	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	5mg1瓶	第一三共
院外	レリフェン錠400mg	400mg1錠	三和化学
院外	レルボックス錠20mg	20mg1錠	ヴィアトリス
院内	レルベア100エリブタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院内	レルベア200エリブタ30吸入用	30吸入1キット	グラクソ・スミスクライン
院外	レルミナ錠40mg	40mg1錠	武田
必要時	レンビマカプセル10mg	10mg1カプセル	エーザイ
必要時	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	エーザイ
必要時	ロイケリン散10%	10%1g	大原薬工
必要時	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	ファイザー
院内	ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管	ファイザー
院内	ロイコン錠10mg	10mg1錠	大原薬工
必要時	ロイスタチン注8mg	8mg8mL1瓶	クリニジェン
必要時	ロイナーゼ注用5000	5,000K単位1瓶	協和キリン
院外	ローコール錠10mg	10mg1錠	サンファーマ
院外	ローコール錠30mg	30mg1錠	サンファーマ
院内	ロートエキス散「ホエイ」	1g	ヴィアトリス
必要時	ローブレナ錠100mg	100mg1錠	ファイザー
必要時	ローブレナ錠25mg	25mg1錠	ファイザー
必要時	ロカイン注1%(5mL)	1%5mL1管	扶桑
院外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	第一三共
院内	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60mg1錠	東和薬品
院内	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL1瓶	富士製工
院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	アストラゼネカ
院内	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	アストラゼネカ
院外	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	大正製薬
院内	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	鳥居
院内	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	鳥居
院外	ロコルナール錠100mg	100mg1錠	持田
院内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井
院外	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井
院外	ロスーゼット配合錠HD	1錠	バイエル薬品
院外	ロスーゼット配合錠LD	1錠	バイエル薬品
院外	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品
院内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	2.5mg1錠	ニプロ
院内	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ニプロ
院内	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	日本化薬
必要時	ロゼックスゲル0.75%	50g/本	マルホ
院外	ロゼックスゲル0.75%	15g/本	マルホ
必要時	ロタリックス内用液		グラクソ・スミスクライン
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	武田
院内	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	科研

登録薬品一覧 【2025年8月 あいうえお順】

区分	販売名	規格単位	販売会社等
必要時	ロビニロール徐放錠2mg「KMP」	2mg1錠	共創未来P
必要時	ロビニロール徐放錠8mg「KMP」	8mg1錠	共創未来P
院内	ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	0.75%10mL1管	テルモ
院外	ロプレゾール錠20mg	20mg1錠	サンファーマ
院内	ロベミン細粒0.1%	0.1%1g	ヤンセン
院内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル	沢井
必要時	ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg1瓶	協和キリン
院内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井
院外	ロラメット錠1.0	1mg1錠	武田
院外	ロルカム錠4mg	4mg1錠	大正製薬
院外	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	大塚製薬
院外	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬
院外	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬
院内	ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g	エーザイ
院内	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	エーザイ
院内	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	エーザイ
院外	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	エーザイ
院内	ワイスタール配合静注用1g	(1g)1瓶	ニプロ
院内	ワイドシリン細粒20%	200mg1g	Meiji Seika ファルマ
院外	ワイバックス錠0.5	0.5mg1錠	ファイザー
院内	ワゴスチグミン注2mg	0.05%4mL1管	共和薬工
院内	ワコビタール坐剤15	15mg1個	高田
院内	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管	エーザイ
院外	ワントラム錠100mg	100mg1錠	日本新薬
院内	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管	日医工