

# 第 409 回 薬事委員会報告

2024年1月12日 決議

## 【1】新規採用薬品に関するお知らせ

■ 新規採用薬品として以下10製剤11品目の薬剤が承認されました。

- 1 イノラス配合経腸用液125mL(コーヒーブレーバー)** **大塚製薬** 消化器外科  
【組成】 添付文書参照  
【効能・効果】手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用。  
★ ツインラインNF配合経腸用液を削除
- 2 フェスゴ配合皮下注 IN** **中外製薬** 乳腺内分泌外科  
【組成】 1バイアル (15mL) 中 ペルツズマブ 1200mg,トラスツズマブ 600mg,ボルヒアルロニダーゼ アルファ 30000U  
【効能・効果】HER2陽性の乳癌,がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌  
★ 第405回薬事委員会でファリーダックカプセル10mg削除済み
- 3 フェスゴ配合皮下注 MA** **中外製薬** 乳腺内分泌外科  
【組成】 1バイアル (10mL) 中 ペルツズマブ 600mg,トラスツズマブ 600mg,ボルヒアルロニダーゼ アルファ 20000U  
【効能・効果】HER2陽性の乳癌,がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌  
★ 第405回薬事委員会でファリーダックカプセル15mg削除済み
- 4 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」** **高田製薬** 薬剤部  
【組成】 1g中 日局 クラリスロマイシン 100mg (力価)  
【効能・効果】表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染等  
★ クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」を削除
- 5 ノボラピッド注 フレックスペン** **ノボルディスクファーマ** 薬剤部  
【組成】 1筒 (3mL) 中 日局 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) 300単位  
【効能・効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病  
★ ノボラピッド注フレックスタッチを削除
- 6 ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」** **日本化薬** 薬剤部  
【組成】 1バイアル中 ドキソルピシン塩酸塩 10mg (力価)  
【効能・効果】 添付文書参照  
★ アドリアシン注用10を削除
- 7 コントミン糖衣錠12.5mg** **田辺三菱製薬** 薬剤部  
【組成】 1錠中 日局 クロルプロマジン塩酸塩 12.5mg  
【効能・効果】 統合失調症、躁病、神経症における不安・緊張・抑うつ、悪心・嘔吐、吃逆、催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強等  
★ ヒルナミン錠5mgを院外採用へ変更
- 8 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」** **共和薬品工業** 薬剤部  
【組成】 1錠中、トラゾドン塩酸塩 25mgを含有する。  
【効能・効果】 うつ病・うつ状態  
★ デジレル錠25を削除
- 9 ヘルソムラ錠10mg** **MSD** 薬剤部  
【組成】 1錠中 スポレキサント 10mg  
【効能・効果】 不眠症  
★ デジレル錠50を削除
- 10 エクラープラスター20μg/cm2** **久光製薬** 薬剤部  
【組成】 1cm2中 デプロドンプロピオン酸エステル 20μg  
【効能・効果】 湿疹・皮膚炎群 (進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む)、虫さされ、痒疹群、乾癬、掌蹠膿疱症、肥厚性瘢痕・ケロイド等  
★ ドレニゾンテープ4μg/cm2を削除
- 11 ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」** **沢井製薬** 薬剤部  
【組成】 1バイアル中 日局ピペラシリンナトリウム 2g (力価)  
【効能・効果】 敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎等  
★ ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」を削除

## 【2】仮採用薬品に関するお知らせ

■ 仮採用薬品として以下2製剤3品目の薬剤が承認されました。

- 1 フェトロージャ点滴静注用1g** **塩野義製薬** 感染症科  
【組成】 1瓶中 セフィデロルトシル酸塩硫酸塩水和物 (セフィデロロールとして 1g)  
【効能・効果】 添付文書参照  
★ フィンバックス点滴静注用0.5gを削除 (全例調査)
- 2 レケンビ点滴静注200mg、500mg** **エーザイ** 脳神経内科  
【組成】 1バイアル (2mL/5mL) 中 レカネマブ (遺伝子組換え) 200mg/500mg  
【効能・効果】 アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制  
★ 正規採用時に削除品目検討 医師要件を満たした脳神経内科医師限定とする 在庫は置かず必要時対応とする

## 【3】必要時薬品に関するお知らせ

■ 必要時薬品として以下1製剤1品目の薬剤が承認されました。

- 1 デュピクセント皮下注200mgシリンジ** **サノフィ** 小児科

- 【組成】 1製剤 (1.14mL) 中 デュピルマブ (遺伝子組換え) 200mg  
 【効能・効果】 既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患 アトピー性皮膚炎  
 ★ 第408回薬事委員会でビオフェルミン配合散を院外採用へ切り替え済み

【4】 患者限定採用薬品に関するお知らせ

■ 患者限定採用薬品として以下3製剤4品目の薬剤が承認されました。

|   |   |                    |      |
|---|---|--------------------|------|
| 1 | <b>バクニュバンス水性懸濁注シリンジ</b><br>【組成】 添付文書参照<br>【効能・効果】 高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者における肺炎球菌による感染症の予防等                  | <b>MSD</b>         | 感染症科 |
| 2 | <b>マイトマイシン注用10mg</b><br>【組成】 1瓶中 日局マイトマイシンC 10mg (力価)<br>【効能・効果】 下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解 慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、胃癌、結腸・直腸癌、肺癌等 | <b>協和キリン</b>       | 腫瘍内科 |
| 3 | <b>シュンレンカ皮下注463.5mg</b><br>【組成】 1バイアル中 1.5mL中にレナカパビルナトリウム 473.1mg (レナカパビルとして 463.5mg)<br>【効能・効果】 多剤耐性HIV-1感染症         | <b>ギリアド・サイエンシズ</b> | 薬剤部  |
| 4 | <b>シュンレンカ錠300mg</b><br>【組成】 1錠中 レナカパビルナトリウム 306.8mg レナカパビルとして 300mg<br>【効能・効果】 多剤耐性HIV-1感染症                           | <b>ギリアド・サイエンシズ</b> | 薬剤部  |

【5】 院外使用薬品に関するお知らせ

■ 院外使用薬品として以下6製剤7品目の薬剤が承認されました。

|   |   |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
| 1 | <b>インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」</b><br>【組成】 1カートリッジ (3mL) 中 インスリン アスパルト (遺伝子組換え) [インスリン アスパルト後続1] 300単位<br>【効能・効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病 | <b>サノフィ</b>   | 糖尿病・内分泌内科 |
| 2 | <b>インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」</b><br>【組成】 1キット (3mL) 中 インスリン リスプロ (遺伝子組換え) [インスリン リスプロ後続1] 300単位<br>【効能・効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病       | <b>サノフィ</b>   | 糖尿病・内分泌内科 |
| 3 | <b>バルモディアXR錠0.2mg、0.4mg</b><br>【組成】 1錠中 ペマフィブラート 0.20mg/0.40mg<br>【効能・効果】 高脂血症 (家族性を含む)   | <b>興和</b>     | 糖尿病・内分泌内科 |
| 5 | <b>トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」</b><br>【組成】 1錠中、トラゾドン塩酸塩 50mgを含有する。<br>【効能・効果】 うつ病・うつ状態   | <b>共和薬品工業</b> | 薬剤部       |
| 6 | <b>フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」</b><br>【組成】 1g中 日局 フェキソフェナジン塩酸塩 50mg<br>【効能・効果】 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患 (湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎) に伴うそう痒          | <b>東和薬品</b>   | 薬剤部       |
| 7 | <b>メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」</b><br>【組成】 1錠中、メベンゾラート臭化物7.5mg<br>【効能・効果】 過敏大腸症 (イリタブルコロン)   | <b>鶴原製薬</b>   | 薬剤部       |

【6】 患者限定 使用登録に関するお知らせ

■ 以下9製剤10品目の薬剤を12件の患者限定で使用したことが承認されました。

|   |   |             |           |
|---|---|-------------|-----------|
| 1 | <b>レミトロ点滴静注用300μg</b>                   | エーザイ        | 血液内科      |
| 2 | <b>ビーリンサイト点滴静注用35μg</b>                 | アステラス製薬     | 血液内科      |
| 3 | <b>オンボー点滴静注300mg、皮下注100mgオートインジェクター</b> | 持田製薬        | 消化器内科     |
| 4 | <b>ケシンプタ皮下注20mgペン</b>                   | ノバルティスファーマ  | 脳神経内科     |
| 5 | <b>デュピクセント皮下注200mgシリンジ</b>              | サノフィ        | 小児科       |
| 6 | <b>マイトマイシン注用10mg</b>                    | 協和キリン       | 腫瘍内科      |
| 7 | <b>ニユベクオ錠300mg</b>                      | バイエル薬品      | 泌尿器科      |
| 8 | <b>ジアゾキシドカプセル25mg「OP」</b>               | オーファンパシフィック | 糖尿病・内分泌内科 |
| 9 | <b>オテズラ錠30mg</b>                        | アムジェン       | 整形外科      |

【7】 販売元などの変更

|    |                          |                                       |  |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | インテレンス錠100mg             | 販売中止                                  |  |
| 2  | テトカイン注用20mg「杏林」          | 販売中止                                  |  |
| 3  | アデスタンクリーム1% (院外)         | 販売中止                                  |  |
| 4  | プロゲホルモン筋注用25mg           | 販売中止                                  |  |
| 5  | カンプト点滴静注100mg            | 後発品の適応拡大に伴い不要となったため削除                 |  |
| 6  | イドメシコーワゾル1%              | 包装変更 (30g×10→45g×10)                  |  |
| 7  | ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」 | 名称変更 (硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」) から切り替え |  |
| 8  | ポリミキシンB硫酸塩散50万単位「ファイザー」  | 名称変更 (硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」) から切り替え  |  |
| 9  | 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末    | 名称変更 (アンナカ「ホエイ」) から切り替え               |  |
| 10 | フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」      | 名称変更 (カチリ「ホエイ」) から切り替え                |  |

## 【8】 その他

1. 第408回の薬事委員会と診療会議における確認が終了しましたので、下記の通り整理検討を行います。

| 正式名称             | 薬効            | 結果 |
|------------------|---------------|----|
| フィニボックス点滴静注用0.5g | カルバペネム系抗生物質製剤 | 削除 |

以上