

# 第 416 回 薬事委員会報告

2025年3月14日 決議

## 【1】 正規採用薬品に関するお知らせ

■ 正規採用薬品として以下15製剤17品目の薬剤が承認されました。

- |    |  |                 |       |
|----|--|-----------------|-------|
| 1  | <b>イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」</b><br>【組成】 1mL中 日局 イソフルラン 1mL 吸入麻酔剤<br>【効能・効果】 ○全身麻酔<br>★第415回薬事委員会でリンデロン坐剤0.5mgを院外採用薬品へ変更済み   | <b>ヴィアトリス製薬</b> | 救急医学科 |
| 2  | <b>フォゼヘル錠5mg</b><br>【組成】 1錠中テナパノル塩酸塩 5.32mg (テナパノルとして5mg) 高リン血症治療剤<br>【効能・効果】 ○透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善<br>★第413回薬事委員会でセレクトール錠100mgを削除済み  | <b>協和キリン</b>    | 腎臓内科  |
| 3  | <b>レキサルティOD錠0.5mg</b><br>【組成】 1錠中 プレクスピプラゾール 0.5mg 抗精神病薬<br>【効能・効果】 ○統合失調症 ○アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動 など<br>★アーテン錠(2mg)を院外採用薬品へ変更                                  | <b>大塚製薬</b>     | 脳神経内科 |
| 4  | <b>ジクトルテープ75mg</b><br>【組成】 1枚中 日局ジクロフェナクナトリウム 75mg 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤<br>【効能・効果】 ○各種がんにおける鎮痛 ○腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎<br>★仮採用時、ボルタレン錠25mgを院外採用薬品へ変更済み                          | <b>久光製薬</b>     | 緩和医療科 |
| 5  | <b>バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」</b><br>【組成】 1バイアル中 バクリタキセル 100mg 抗悪性腫瘍剤<br>【効能・効果】 ○卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、再発又は遠隔転移を有する食道癌、血管肉腫など<br>★バクリタキセル注射液150mg「サワイ」を削除          | <b>日本化薬</b>     | 薬剤部   |
| 6  | <b>バクリタキセル注30mg/5mL「NK」</b><br>【組成】 1バイアル中 バクリタキセル 30mg 抗悪性腫瘍剤<br>【効能・効果】 ○卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、再発又は遠隔転移を有する食道癌、血管肉腫など<br>★バクリタキセル注射液30mg「サワイ」を削除                | <b>日本化薬</b>     | 薬剤部   |
| 7  | <b>フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」</b><br>【組成】 1アンプル5mL中 日局 フェンタニルクエン酸塩 (フェンタニルとして) 0.3925mg (0.25mg) 麻酔用鎮痛剤<br>【効能・効果】 ○全身麻酔、全身麻酔における鎮痛 ○局所麻酔における鎮痛の補助 ○激しい疼痛 (術後疼痛、癌性疼痛など) に対する鎮痛           | <b>テルモ</b>      | 薬剤部   |
| 8  | <b>スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」</b><br>【組成】 1シリンジ (2mL) 中 スガマデクスナトリウム (スガマデクスとして200mg) 筋弛緩回復剤<br>【効能・効果】 ○ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復<br>★プリディオ静注200mgを削除                        | <b>丸石製薬</b>     | 薬剤部   |
| 9  | <b>塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」</b><br>【組成】 1アンプル (2mL) 中 塩酸メトクロプラミド 10mg (メトクロプラミドとして7.67mg) 消化器機能調整剤<br>【効能・効果】 ○ 胃炎、胃・十二指腸潰瘍などにおける消化器機能異常 ○X線検査時のバリウムの通過促進<br>★プリンペラン注射液10mgを削除       | <b>高田製薬</b>     | 薬剤部   |
| 10 | <b>フロセミド注20mg「トーフ」</b><br>【組成】 1管 (2mL) 中 日局 フロセミド 20mg 降圧利尿剤<br>【効能・効果】 ○高血圧症 (本態性、腎性等)、悪性高血圧、心性浮腫 (うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、脳浮腫、尿路結石排出促進<br>★ラシックス注20mgを削除                             | <b>東和薬品</b>     | 薬剤部   |
| 11 | <b>ジメチコン錠40mg「フソー」</b><br>【組成】 1錠中 ジメチルポリシロキサン 40mg 消化管内ガス駆除剤<br>【効能・効果】 ○胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 ○胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去など<br>★ガスコン錠40mgを削除  | <b>扶桑薬品工業</b>   | 薬剤部   |
| 12 | <b>ジメチコン内用液2%「FSK」</b><br>【組成】 1mL中 シリコン樹脂20mg 胃内有泡性粘液除去剤<br>【効能・効果】 ○胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 ○胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去など<br>★ガスコンドリップ内用液2%を削除  | <b>伏見製薬</b>     | 薬剤部   |
| 13 | <b>リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」</b><br>【組成】 1錠中リバーロキサバン10mg含有 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤<br>【効能・効果】 ○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 ○静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制<br>★イグザレルトOD錠10mgを削除                      | <b>第一三共</b>     | 薬剤部   |
| 14 | <b>リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」</b><br>【組成】 1錠中リバーロキサバン15mg含有 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤<br>【効能・効果】 ○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 ○静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制<br>★イグザレルト錠OD錠15mgを削除                     | <b>第一三共</b>     | 薬剤部   |
| 15 | <b>デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」</b><br>【組成】 1錠中 デュロキセチン塩酸塩 22.4mg (デュロキセチンとして 20mg) セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤<br>【効能・効果】 ○うつ病・うつ状態 ○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症、慢性腰痛症、変形性関節症<br>★サイバルタカプセル20mgを削除 | <b>ニプロ</b>      | 薬剤部   |
| 16 | <b>ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」</b><br>【組成】 1錠中 ベプリジル塩酸塩水和物 50mg 頻脈性不整脈・狭心症治療剤<br>【効能・効果】 ○下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合 持続性心房細動 頻脈性不整脈 (心室性) ○狭心症<br>★ベプリコール錠50mgを削除                         | <b>トーアエイヨー</b>  | 薬剤部   |
| 17 | <b>ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」</b>  | <b>沢井製薬</b>     | 薬剤部   |

【組成】 1カプセル中 ロペラミド塩酸塩 1mg 止瀉剤

【効能・効果】 ○下痢症

★ロベミンカプセル1mgを削除

## 【2】 仮採用薬品に関するお知らせ

■ 仮採用薬品として以下3製剤3品目の薬剤が承認されました。

- 1 **ライブリバント点滴静注350mg** ヤンセンファーマ 呼吸器内科  
【組成】 (1バイアル7mL中) アミバンタマブ (遺伝子組換え) 350mg 抗悪性腫瘍剤抗ヒトEGFR及び抗ヒトMETヒト二重特異性モノクローナル抗体  
【効能・効果】 ○EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌  
★ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」を院外採用薬品へ変更
- 2 **アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位** ノボルディスクファーマ 糖尿病・内分泌内科  
【組成】 1筒 (0.43mL) 中 インスリン イコデク (遺伝子組換え) 300単位 週1回持続型溶解インスリンアナログ注射液  
【効能・効果】 ○インスリン療法が適応となる糖尿病  
★第412回薬事委員会でバイエツタ皮下注5µgを削除済み
- 3 **トロデルビ点滴静注用200mg** ギリアド・サイエンシズ 乳腺内分泌外科  
【組成】 1バイアル中 サシズマブ ギビテカン (遺伝子組換え) 200mg 抗悪性腫瘍剤抗TROP-2抗体トポイソメラーゼII阻害剤複合体  
【効能・効果】 ○化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌  
★テセントリク点滴静注用840mgを患者限定採用薬品へ変更

## 【3】 必要時採用薬品に関するお知らせ

■ 必要時採用薬品として以下7製剤7品目の薬剤が承認されました。

- 1 **イブグリース皮下注250mgオートインジェクター** 日本イーライリリー 皮膚科  
【組成】 1シリンジ2mL中 レプリキズマブ (遺伝子組換え) 250mg 抗ヒトIL-13モノクローナル抗体製剤  
【効能・効果】 ○既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎  
★第415回薬事委員会でデルモベートクリーム0.05%を院外採用薬品へ変更済み
- 2 **ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」** 富士製薬工業 皮膚科  
【組成】 1シリンジ (0.5mL) 中 ウステキヌマブ (遺伝子組換え) 45mg含有 ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤  
【効能・効果】 ○既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、乾癬性関節炎  
★第412回薬事委員会でアレバール吸入溶解液0.125%を削除済み
- 3 **リプタヨ点滴静注350mg** サノフィ 産婦人科  
【組成】 1バイアル (7mL) 中 セミプリマブ (遺伝子組換え) 350mg 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体  
【効能・効果】 ○がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌  
★第409回薬事委員会でプロゲホルモン筋注用25mgを削除済み
- 4 **イジド点滴静注25mg** アストラゼネカ 呼吸器内科  
【組成】 1バイアル (1.25mL) 中 トレメリムマブ (遺伝子組換え) 25mg 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体  
【効能・効果】 ○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ○切除不能な肝細胞癌  
★第409回薬事委員会でカンプト点滴静注100mgを削除済み
- 5 **テゼスパイア皮下注210mgペン (シリンジ製剤より変更)** アストラゼネカ 呼吸器内科  
【組成】 1シリンジ (1.91mL) 中 テゼベルマブ (遺伝子組換え) 210mg ヒト抗TSLPモノクローナル抗体  
【効能・効果】 ○気管支喘息 (既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)  
★第415回薬事委員会でシベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」を削除済み
- 6 **ピロイ点滴静注用100mg** アステラス製薬 腫瘍内科  
【組成】 1バイアル中 ゴルベツキシマブ (遺伝子組換え) 105mg 抗悪性腫瘍剤 抗CLDN18.2モノクローナル抗体  
【効能・効果】 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌  
★イムノマックスγ注50を患者限定採用薬品へ変更
- 7 **乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」** 武田薬品工業 薬剤部  
【組成】 添付の溶剤で溶解後 0.5mL当たり弱毒生ムプスウイルス (鳥居株) 5,000CCID50以上 ウイルスワクチン類  
【効能・効果】 ○おたふくかぜの予防

## 【4】 院外採用薬品に関するお知らせ

■ 院外採用薬品として以下3製剤4品目の薬剤が承認されました。

- 1 **アレジオン眼瞼クリーム0.5%** 参天製薬 眼科  
【組成】 1g中 エピナスチン塩酸塩 5mg 持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤  
【効能・効果】 ○アレルギー性結膜炎
- 2 **オルケディア錠2mg** 協和キリン 糖尿病・内分泌内科  
【組成】 1錠中 エボカルセト 2mg カルシウム受容体作動薬  
【効能・効果】 ○維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症など
- 3 **オルケディア錠4mg** 協和キリン 糖尿病・内分泌内科  
【組成】 1錠中 エボカルセト 4mg カルシウム受容体作動薬  
【効能・効果】 ○維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症など
- 4 **アルダクトンA錠50mg** ファイザー 薬剤部  
【組成】 1錠中 日局 スピロラクトン 50mg 抗アルドステロン性利尿・降圧剤  
【効能・効果】 ○高血圧症(本態性、腎性等)○心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、特発性浮腫、悪性腫瘍に伴う浮腫および腹水など  
★スピロラクトン錠50mg「CH」を削除

## 【5】 患者限定採用薬品に関するお知らせ

■ 患者限定採用薬品として以下4製剤5品目の薬剤が承認されました。

- 1 **ヴィアレブ配合持続皮下注** アツヴィ 脳神経内科  
【組成】 10mL中にホスレボドパ2400mg及びホスカルビドパ120mg (無水物として) 抗パーキンソン剤  
【効能・効果】 ○レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動 (wearing-off現象) の改善
- 2 **ケサンラ点滴静注液350mg** 日本イーライリリー 脳神経内科

【組成】 1バイアル中 ドナネマブ（遺伝子組換え）350mg ヒト化抗N3pGアミロイドβ注モノクローナル抗体製剤

【効能・効果】 ○アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制

3 **レケンビ点滴静注200mg** **エーザイ** 脳神経内科

【組成】 1バイアル中 レカネマブ（遺伝子組換え）200mg ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

【効能・効果】 ○アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制

4 **レケンビ点滴静注500mg** **エーザイ** 脳神経内科

【組成】 1バイアル中 レカネマブ（遺伝子組換え）500mg ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体

【効能・効果】 ○アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制

5 **イジユト点滴静注300mg** **アストラゼネカ** 腫瘍内科

【組成】 1バイアル（15mL）中 トレメリムマブ（遺伝子組換え）300mg 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体

【効能・効果】 ○切除不能な肝細胞癌

【6】 販売元などの変更

1	バファリン配合錠A81（院外）	削除	販売中止
2	ラベキアパック400（院外）	削除	販売中止
3	ラベファインパック（院外）	削除	販売中止
4	バリトッP	削除	販売中止
5	ヒューマトローブ注射用12mg（院外）	削除	販売中止
6	プロチアデン錠25（院外）	削除	販売中止
7	クアトロバック皮下注シリンジ	削除	販売中止
8	パルクス注5μg	削除	10μg製剤の供給が再開したため
9	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニトー」	包装規格変更	5本/箱 → 10本/箱へ変更
10	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」	包装規格変更	5本/箱 → 10本/箱へ変更
11	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	大鵬薬品工業 → ヤンセンファーマ	販売提携終了 2024年12月31日
12	マーズレンS配合顆粒 0.5g/P	EAファーマ → 寿製薬	販売提携終了 2025年3月末日
13	マーズレンS配合顆粒 0.67g/P	EAファーマ → 寿製薬	販売提携終了 2025年3月末日
14	ミニリンメルトOD錠60μg	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
15	ミニリンメルトOD錠120μg	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
16	ミニリンメルトOD錠240μg（院外）	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
17	ミニリンメルトOD錠25μg（院外）	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
18	ミニリンメルトOD錠50μg（院外）	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
19	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
20	デスマプレシン静注4μg「フェリング」	キッセイ薬品工業 → フェリング・ファーマ	販売移管 2025年4月1日
21	フロジン外用液5%（院外）	第一三共 → ニプロ	販売移管 2025年4月1日
22	ボルヒール組織接着用	日本血液製剤機構 → Meiji Seikaファルマ	販売移管 2025年4月1日
23	ボルヒール組織接着用	日本血液製剤機構 → Meiji Seikaファルマ	販売移管 2025年4月1日
24	ボルヒール組織接着用	日本血液製剤機構 → Meiji Seikaファルマ	販売移管 2025年4月1日
25	ノバクトM静注用1000単位	日本血液製剤機構 → KMバイオロジクス	販売移管 2025年4月1日
26	コンファクトF静注用500単位	日本血液製剤機構 → KMバイオロジクス	販売移管 2025年4月1日
27	コンファクトF静注用1000単位	日本血液製剤機構 → KMバイオロジクス	販売移管 2025年4月1日
28	シムジア皮下注200mgオートクリックス	アステラス製薬 → ユーシービー・ジャパン	販売移管 2025年4月1日

【7】 その他

1. 後発医薬品の導入について

以下の10品目に関して後発品へ変更します。

プリディオ静注200mg → スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」

プリンペラン注射液10mg → 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」

ラシックス注20mg → フロセミド注20mg「トーワ」

ガスコン錠40mg → ジメチコン錠40mg「フソー」

ガスコンドロップ内用液2% → ジメチコン内用液2%「FSK」

イグザレルトOD錠10mg → リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」

イグザレルトOD錠15mg → リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」

サインバルタカプセル20mg → デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」

ベプリコール錠50mg → ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」

ロバミンカプセル1mg → ロバミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」

2. 一般名処方マスタの追加について

院外処方での一般名処方可能な薬剤を拡大します。556品目を新たにマスタ登録します。

3. 第415回の薬事委員会と診療会議における確認が終了しましたので、下記の通り整理検討を行います。

正式名称	薬効	結果
ジピリダモール静注液10mg「日医工」	冠循環改善剤	必要時採用薬品へ区分変更
ラステットSカプセル25mg	抗悪性腫瘍剤	必要時採用薬品へ区分変更
リンデロン坐剤0.5mg	合成副腎皮質ホルモン剤	院外採用薬品へ区分変更
エンドキサン錠50mg	アルキル化剤	必要時採用薬品へ区分変更
注射用ピクシリンS 1000	複合ペニシリン系抗生物質製剤	削除

以上